

Cosmetic Bottle Catalogue  
 ASAI GLASS CO.,LTD.



## Corporate Overview & for Environment

### 会社概要

社名	浅井硝子株式会社
本社	〒546-0002 大阪市東住吉区杭全1-7-3 TEL 06-6713-1191 FAX 06-6713-1196
東京支社	〒141-0022 東京都品川区東五反田1-7-11 (アイオス五反田アネックス208) TEL 03-3443-6781 FAX 03-3443-6783
九州支社	〒861-3241 熊本県上益城郡甲佐町早川字前田940-1 TEL 096-235-3030 FAX 096-234-4666
福岡営業所	〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館4階E室 TEL 092-409-8688 FAX 092-409-8689
沖縄営業所	〒901-0225 沖縄県豊見城市字豊崎1-1140 FUN HOUSE Toyosaki A号室 TEL 098-850-7111 FAX 098-850-3082
代表者名	取締役社長 浅井勝彦
資本金	48,000,000円
従業員	60名
敷地面積	5,000平方メートル
建物面積	3,960平方メートル
取引銀行	三菱東京UFJ銀行／寺田町支店 りそな銀行／平野支店 三井住友銀行／天王寺駅前支店 みずほ銀行／阿倍野橋支店

### 環境方針

#### I. 基本理念

浅井硝子株式会社は、地球環境保全と事業活動の両立を基本理念として、硝子容器・樹脂容器を販売する活動を通じて環境との調和を図り、社会に貢献すると共に顧客・仕入先・従業員から信頼される企業を目指します。

#### II. 基本理念

- 当社は、全ての事業活動を通じて、省資源・リサイクル・廃棄物削減に取組み、環境の維持改善に努めます。
- 当社は、顧客の環境保全に有効で、環境に配慮した製品の提供に努めます。
- 当社は、環境マネジメントシステムを構築して、環境目的及び目標を設定し、全従業員がその達成に努め継続的にシステムを改善します。
- 当社は、環境に関する法規制及び、当社が同意するその他の要求事項を守り、汚染の予防に努めます。
- 当社は、この環境方針を全従業員に周知徹底させます。

2009年3月1日  
浅井硝子株式会社 取締役社長 浅井勝彦

# 経営方針

お客様第一の会社

喜んで頂ける様

信頼して頂ける様

永くおつきあいして頂ける様

全力で努力する会社

そして、利益は社員に還元する

徹底した品質管理によって顧客の品質向上に寄与したいと心掛けております。

スタンダードシリーズは、経済性・デザイン性・店頭陳列性・可変性・リサイクル性などを追究してつくり込んだ提案型の製品です。その創造性を活かして、お客様の多様なニーズにお応えしたいと思っています。

# Bottle Lineup

## 硝子

APJシリーズ	エムボトル
ESシリーズ	オーバルボトル
FAシリーズ	ヒップボトル/ラインボトル
HIシリーズ	バイアル
HIDシリーズ	ミストスプレー
KIシリーズ	ストライプ
Vシリーズ	
LTシリーズ	

## 樹脂ボトル

AIPシリーズ	RIPシリーズ
CIPシリーズ	SIPシリーズ
FIPシリーズ	A-TIPシリーズ
HCシリーズ	VIPシリーズ
HIP-1シリーズ	A-VIPシリーズ
HIP-2シリーズ	L-VIPシリーズ
E-HIP シリーズ	WIPシリーズ
S-HIPシリーズ	APJDPシリーズ
JIPシリーズ	CDPシリーズ
KIPシリーズ	DSDPシリーズ
LIPシリーズ	LDPシリーズ
MIPシリーズ	NDPシリーズ
OIPシリーズ	NNDPシリーズ
PIPシリーズ	RDPシリーズ
QIPシリーズ	APPシリーズ

## FIPPシリーズ

HIPPシリーズ
PIPPシリーズ
RPPシリーズ
HIP-DXシリーズ
DM・HIPEシリーズ

## LPEシリーズ

FIP・KIPシャンプーボトル
HIPシャンプーボトル
エコインパックシリーズ

## エアレス・ポンプフォーマー

HV/MSシリーズ
MIシリーズ

## メイク

Manicureシリーズ
リキッドファンデーション &コンパクト
リキッドFD NLF
コンパクト NF
コンパクト NFA
コンパクト E
コンパクト AJ
マスカラ
スパチュラ

## 健食

規格瓶シリーズ
DUMA STANDARDシリーズ
DUMA SPECIALシリーズ
DUMA SPECIALシリーズ
規格Bシリーズ
J-MEDIC

## CAP

ローション 1-2
ローション 3
ローション インナーバリエーション
マットキャップ
クリーム 1-2
ディスペンサー 1-2
ディスペンサー 3-4
ディスペンサー 5
ディスペンサー カラーバリエーション
Aス皮ド
中栓1-2

## 樹脂クリーム

JPPシリーズ
HIPPクリームシリーズ
HIPPW・FIPPWシリーズ
ES樹脂シリーズ
厚肉クリームシリーズ
PCNシリーズ
ナンコー容器
ハイベッセル


## チューブ

Mシリーズ
TAシリーズ
TOシリーズ

## 石けんケース・パウダー容器

石けんケース 1
石けんケース 2
クانتムJP

クアンタムR
OKP/OKPW
APN/Jパウダー



# APJ

APJ・APJD series


※実物より約35%縮小しています。

APJシリーズは、繊細なフォルムを追及した正円断面のボトルデザインを採用しています。伝統的な形状に現代的なイメージを付加し、幅広い商品に対応できるスマートさがポイントです。イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。





※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	APJ-100	APJ-120	APJ-150	APJ-30	APJD-100	APJD-120
容量(OF)ml	108.0	129.0	162.0	35.0	108.0	129.0
寸法mm	W 42.4 D 42.4 H 144.7	W 45.0 D 45.0 H 152.3	W 47.0 D 47.0 H 166.8	W 37.0 D 37.0 H 75.8	W 42.4 D 42.4 H 139.4	W 45.0 D 45.0 H 147.0
材質	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス
中栓	SS-3・4.7・8φ、SSトンガリ(APJ-100～APJ-150まで適合中栓共通)	—	—	—	—	—

主な適合  
キャップ

●硝子 L  
(APJ-100～APJ-150まで適合キャップ共通)

●硝子 S  
(APJ-30～APJD-120まで適合キャップ共通)

#### ■APJ・APJDシリーズ適合キャップ



●硝子 L  
●硝子 S

※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。



※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。

※実物より約30%縮小しています。

※SSトンガリ中栓は、SSトンガリcapと  
セットでお使いいただけます。

**APJ**  
APJ・APJDシリーズ




**ES**  
ES・ESD series

※実物より約50%縮小しています。

ESシリーズは、正円断面のスタンダードな形状ながら、ボトムシェイプの洗練されたフォルムを追求しました。  
機能性に加え清潔感を感じさせ、シンプルながら幅広いニーズに応えられる実力派商品群です。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。

品名	ESD-30	ESD-40	ESD-50	ES-100	ES-120	ES-30g	ES-40g
容量(OF)ml	37.0	48.0	58.5	110.0	131.0	35.0	45.0
寸法mm	w 33.2	w 33.2	w 35.0	w 43.0	w 45.4	w 56.0	w 60.5
	D 33.2	D 33.2	D 35.0	D 43.0	D 45.4	D 56.0	D 60.5
	H 89.7	H 110.3	H 113.4	H 139.1	H 146.6	H 33.8	H 35.0
材質	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス
中栓	—	—	—	SS-3・4.7・8φ・SSトンガリ (ES-100・120適合中栓共通)	—	—	—
主な適合 キャップ	● 硝子 S (ESD-30・40・50適合キャップ共通)			● 硝子 L (ES-100・120適合キャップ共通)		● クリーム L	● クリーム LL

#### ■ES・ESDシリーズ適合キャップ



● 硝子 L

● 硝子 S

● クリーム L

● クリーム LL

※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

● ジョヌ60c      ● ES30g用      ● HI-30・40g用1パーソンcap      ● HI-30・40g用2パーソンcap      ● ES40g用      ● HI-50g用1パーソンcap      ● HI-50用2パーソンcap

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

ES  
ES・ESDシリーズ




**FA**  
FA・FAD・DFA series

※実物より約35%縮小しています。

FAシリーズは、裾へと広がる優美なボトムライン、スリムなボディーが特長の正円ボトルです。  
イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。

※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名 FA-100 FA-120 FAD-20(L-22) FAD-30(L-22) DFA-120

容量(OF)mℓ	108.0	129.0	25.0	35.0	131.0
寸法mm	W 47.0	W 50.0	W 33.0	W 37.0	W 52.0
	D 47.0	D 50.0	D 33.0	D 37.0	D 52.0
	H 162.3	H 170.3	H 92.3	H 97.0	H 149.0
材質	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス
中栓	SS-3・4.7・8φ、SSトンガリ(FA-60・100・120適合中栓共通)	—	—	—	—

主な適合  
キャップ

● 硝子 L  
(FA-100・120適合キャップ共通)

● 硝子 SS  
(FAD-20(L-22)・30(L-22)適合キャップ共通)

● 硝子 S  
(DFA-120適合キャップ)

#### ■FA・FAD・DFAシリーズ適合キャップ




● 硝子 L  
● 硝子 S  
● 硝子 SS

※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

FA  
FA・FAD・DFAシリーズ


※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。




H  
I  
  
HI series

※実物より約40%縮小しています。

HIシリーズは、汎用性の高いストレートの正筒形のボトルです。シンプルなフォルムで  
サイズ展開が多く様々な用途にお選びいただけます。ディスペンサーに対応するものはHIDシリーズになります。  
イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。




品名	HI-15	HI-20	HI-30	HI-40	HI-50	HI-60	HI-80	HI-100	HI-120	HI-150	HI-30g	HI-40g	HI-50g
容量(OF)ml	20.0	24.0	35.0	45.0	56.0	67.0	88.0	110.0	131.0	160.0	35.0	45.0	56.0
寸法mm	W 31.0	W 31.0	W 31.0	W 32.0	W 34.4	W 35.4	W 39.6	W 42.5	W 42.5	W 46.0	W 56.0	W 56.0	W 62.0
	D 31.0	D 31.0	D 31.0	D 32.0	D 34.4	D 35.4	D 39.6	D 42.5	D 42.5	D 46.0	D 56.0	D 56.0	D 62.0
	H 63.3	H 72.0	H 95.8	H 110.3	H 116.6	H 127.1	H 131.1	H 138.9	H 160.0	H 163.8	H 31.0	H 36.7	H 35.4
材質	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス
中栓	SS-3・4.7・8φ、SSトンガリ(HI-20~HI-150まで適合中栓共通)										—	—	—

主な適合  
キャップ  
(HI-15~HI-150まで適合キャップ共通)

● クリーム L  
(HI-40g適合キャップ共通)

● クリーム LL

#### ■HIシリーズ適合キャップ\*



● 硝子 L  
● クリーム L  
● クリーム LL

\*掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。



※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。※実物より約30%縮小しています。



# HID

HID series

※実物より約40%縮小しています。

HIDシリーズは、HIシリーズのディスペンサーに対応しているボトルです。  
汎用性の高いストレートの正円ボトルですので様々な用途にお選びいただけます。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



主な適合  
キャップ

● 硝子 S  
(HID-15~HID-150まで適合キャップ全て共通)

#### ■HIDシリーズ適合キャップ



● 硝子 S

※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

**HID**  
HIDシリーズ





**KI**  
KI-KID series

※実物より約50%縮小しています。






KIシリーズは、スクエアなフォルムが美しいニューフェイスです。

専用の同幅のキャップとディスペンサーで統一感ある印象を与えてくれます。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	KI-100	KI-120	KID-35	KID-50	KID-100	KID-120	KI-50g
容量(OF)mℓ	108.0	130.0	41.0	57.0	112.0	133.0	55.0
寸法mm	W 42.0	W 42.0	W 34.5	W 34.5	W 42.0	W 42.0	W 63.0
	D 42.0	D 42.0	D 34.5	D 34.5	D 42.0	D 42.0	D 63.0
	H 125.5	H 145.4	H 81.5	H 104.2	H 126.4	H 145.4	H 36.1
材質	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス
中栓	SS-3・4.7・8φ (KI-100・120適合中栓共通)	—	—	—	—	—	—
主な適合 キャップ	(KI-100・120適合キャップ共通)	(KID-35・50適合キャップ共通)	(KID-100・120適合キャップ共通)	(KID-100・120適合キャップ共通)	KIクリームキャップ		

■ KI・KIDシリーズ適合キャップ



KI-100・120用  
1パートキャップ



KI-100・120用  
2パートキャップ



KID-35・50用  
オーバーキャップ



A-VIP-50用  
オーバーキャップ



AS-ディスペンサー  
すそ1.3mm  
オーバーキャップ




KIクリームキャップ




KI-50g用  
1パートキャップ

※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。



KI・KIDシリーズ

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。




V  
V series

※実物より約35%縮小しています。

APシリーズは、機能性とアーティスティックな雰囲気の融合をねらってみました。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。





※赤枠内が  
印刷可能範囲です。




品名	AN-10	ATP-30	AP-30	AS-30	NS-50	AP-60	DLリップビン	RS-30g	KH-20g	KH-30g	KH-40g	KH-50g
容量(OF)ml	13.0	35.0	36.0	35.0	58.0	66.0	7.0	36.0	23.5	34.5	43.5	56.0
寸法mm	W 23.0	W 30.0	W 34.0	W 36.0	W 47.7	W 39.0	W 47.0	W 49.5	W 45.0	W 47.0	W 47.0	W 56.0
	D 23.0	D 30.0	D 34.0	D 31.8	D 34.4	D 39.0	D 47.0	D 49.5	D 45.0	D 47.0	D 47.0	D 56.0
	H 68.0	H 93.5	H 78.5	H 78.5	H 93.3	H 102.5	H 14.7	H 43.5	H 33.8	H 43.5	H 43.5	H 43.5
材質	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス
主な適合 キャップ	● 硝子 SS ● 硝子 S						● クリーム S					● クリーム L

#### ■Vシリーズ適合キャップ

● 硝子 S ● 硝子 SS ● クリーム S ● クリーム L

※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。



品名	AO-30g	AO-60g	AO-80g
容量(OF)ml	36.5	64.0	85.0
寸法mm	W 54.8	W 63.0	W 70.5
	D 47.5	D 56.0	D 63.0
	H 42.0	H 45.0	H 49.0
材質	ガラス	ガラス	ガラス
主な適合 キャップ	● クリーム S	● クリーム L	

V シリーズ

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。

## ■ GLASS BOTTLE




※スパイド瓶のLTシリーズは、  
茶色の他に透明瓶も各サイズ  
揃えております。

# 硝子ボトル ①

## スパイド

※実物より約50%縮小しています。



品名	LT 10	LT 20	LT 30	LT 60	LT 100
容量(OF)mℓ	13.5	25.0	39.5	74.0	123.0
寸法mm	W 26.5 D 26.5 H 56.0	W 32.5 D 32.5 H 66.0	W 35.5 D 35.5 H 75.5	W 44.2 D 44.2 H 91.0	W 50.0 D 50.0 H 106.5
材質	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

# 硝子ボトル①

スピード

## ■ GLASS BOTTLE


※エムボトルはグリーンの他に  
茶色とコバルトブルーの  
各サイズを揃えております。



# 硝子ボトル②

## エムボトル

※実物より約50%縮小しています。



品名	エムボトル NO.5	エムボトル NO.10	エムボトル NO.15	エムボトル NO.20	エムボトル NO.30	エムボトル NO.50	エムボトル NO.60	エムボトル NO.100
容量(OF)ml	7.0	14.0	19.5	24.0	38.5	62.0	75.0	120.0
寸法mm	W 21.7	W 26.5	W 29.5	W 32.5	W 35.5	W 41.7	W 44.2	W 50.0
	D 21.7	D 26.5	D 29.5	D 32.5	D 35.5	D 41.7	D 44.2	D 50.0
	H 52.3	H 56.3	H 63	H 66.3	H 75.8	H 87.4	H 91.3	H 106.8
材質	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス



※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## 硝子ボトル②

エムボトル

■ GLASS BOTTLE



オーバルボトル  
NO.10-A



オーバルボトル  
NO.10-C



オーバルボトル  
NO.20-A



オーバルボトル  
NO.20-C



オーバルボトル  
NO.30-A




オーバルボトル  
NO.30-C

## 硝子ボトル③

オーバルボトル

※実物より約50%縮小しています。



品名	オーバルボトル NO.10-A	オーバルボトル NO.10-C	オーバルボトル NO.20-A	オーバルボトル NO.20-C	オーバルボトル NO.30-A	オーバルボトル NO.30-C
容量(OF)ml	14.4	14.4	26.5	26.5	38.5	38.5
寸法mm	W 30.5 D 23.0 H 65.5	W 30.5 D 23.0 H 65.5	W 39.0 D 26.0 H 74.5	W 39.0 D 26.0 H 74.5	W 44.0 D 27.3 H 84.5	W 44.0 D 27.3 H 84.5
材質	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス



## 硝子ボトル③

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

オーバルボトル

## ■ GLASS BOTTLE



ヒップボトル  
NO.10



ヒップボトル  
NO.20



ヒップボトル  
NO.30



※ヒップボトルはグリーンの他に青と透明の  
サイズを揃えております。



ラインボトル  
NO.10



ラインボトル  
NO.20




ラインボトル  
NO.30



※ラインボトルは青色の他に透明色と墨色を  
揃えております。

# 硝子ボトル④

ヒップボトル/ラインボトル シリーズ



品名	ヒップボトル NO.10	ヒップボトル NO.20	ヒップボトル NO.30	ラインボトル NO.10	ラインボトル NO.20	ラインボトル NO.30
容量(OF)ml	12.0	23.5	35.3	14.0	24.0	38.5
寸法mm	W 32.6	W 36.5	W 42.7	W 24.4	W 29.0	W 32.0
	D 32.6	D 36.5	D 42.7	D 24.4	D 29.0	D 32.0
	H 56.3	H 66.3	H 75.8	H 62.5	H 69.4	H 82.0
材質	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス



※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。  
※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。  
※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## 硝子ボトル④

ヒップボトル/ラインボトル シリーズ

## ■ GLASS BOTTLE



## 硝子ボトル⑤

### バイアル

※実物より約50%縮小しています。

アルミシールNo.20-TO




アルミシールNo.15-TO



アルミシールNo.13-TO






品名	バイアル 2ml	バイアル 3ml	バイアル 5ml	バイアル 7ml	バイアル 10ml	バイアル 13ml	バイアル 15ml
容量(OF)ml	約3.2	約5.2	約8.8	約11.5	約14.1	約14.9	約20.1
寸法mm	W 15.0	W 18.0	W 23.0	W 23.0	W 24.3	W 24.5	W 27.0
	D 15.0	D 18.0	D 23.0	D 23.0	D 24.3	D 24.5	D 27.0
	H 33.0	H 33.0	H 35.0	H 43.0	H 46.5	H 53.0	H 53.0
材質	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス




※バイアル3ml瓶に適合します。

■バイアルノズル15CAP



※バイアル5ml～30ml瓶に適合します。





■バイアルノズル20CAP



キャップゴム栓



アルミシール



品名	バイアル 20ml	バイアル 30ml	バイアル 50ml	バイアル 100ml
容量(OF)ml	約26.4	約35.2	約70.2	約123.8
寸法mm	W 30.0	W 33.0	W 40.5	W 40.5
	D 30.0	D 33.0	D 40.5	D 40.5
	H 60.0	H 63.0	H 78.5	H 128.0
材質	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## 硝子ボトル⑤ バイアル

バイアル


## ■ GLASS BOTTLE



## 硝子ボトル⑥

### ミストスプレー

※実物より約50%縮小しています。



品名	15φ Z25S 3ml	15φ Z25S 5ml	18φ Z25S 5ml	18φ Z25S 10ml	20φ Z35S 10ml	20φ Z35S 15ml
容量(OF)ml	4.5	6.5	6.0	11.0	12.0	17.0
寸法mm	W 15.0	W 15.0	W 18.0	W 18.0	W 20.0	W 20.0
	D 15.0	D 15.0	D 18.0	D 18.0	D 20.0	D 20.0
	H 43.0	H 58.0	H 40.0	H 65.0	H 60.0	H 80.0
材質	ホウケイ酸ガラス	ホウケイ酸ガラス	ホウケイ酸ガラス	ホウケイ酸ガラス	ホウケイ酸ガラス	ホウケイ酸ガラス

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## 硝子ボトル⑥

ミストスプレー


## ■ GLASS BOTTLE



## 硝子ボトル⑦

### ストライプ

※実物より約50%縮小しています。



※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## 硝子ボトル⑦

ストライプシリーズ



# AIP


樹脂:PET(インジェクションプロー)

※実物より約45%縮小しています。

AIPシリーズは、柔らかい曲線で手になじむ優しいボディラインが特長の正円ボトルです。  
イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。


※赤枠内が  
印刷可能範囲です。

※円周幅20mmあける



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。

※円周幅20mmあける



品名 AIP-50

容量(OF)ml 58.0

寸法mm W 35.7

D 35.7

H 98.0

AIP-100

112.5

W 44.7

D 44.7

H 110.8

AIP-120

133.5

W 45.5

D 45.5

H 122.5

AIP-150

167.0

W 47.8

D 47.8

H 142.0

AIP-200

218.0

W 51.9

D 51.9

H 155.0

材質 PET

PET

PET

PET


PET

中栓 DSDP-S3・5・8φ、TS、TSM DSDP-L1.5・3・5・6φ・8φ、TL、TLM (AIP-100～AIP-200まで適合中栓共通)

主な適合キャップ  
●樹脂 S  
(AIP-50適合キャップ共通)

●樹脂 L  
(AIP-100～200適合キャップ共通)



●樹脂 LL  
(AIP-200適合キャップ共通)



※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。

※実物より約30%縮小しています。

### ■ AIPシリーズ適合キャップ\*



●樹脂 S ●樹脂 L ●樹脂 LL  
※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

●樹脂 S ●樹脂 L ●樹脂 LL  
※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

樹脂:PET(インジェクションプロー)

●樹脂 S ●樹脂 L ●樹脂 LL  
※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

樹脂:PET(インジェクションプロー)



CIP-100

CIP-120

CIP-150

CIP-200






# CIP

樹脂:PET(インジェクションプロー)

※実物より約50%縮小しています。





CIPシリーズは、円錐状の安定した形状で下部に丸みを持たせて親しみやすさを表現しています。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が印刷可能範囲です。

※CIPシリーズ印刷は扇形印刷となります。  
※表と裏で工程が分かれる場合もあります。



品名	CIP-100	CIP-120	CIP-150	CIP-200
容量(OF)ml	113.0	134.5	167.0	218.5
寸法mm				
W	52.6	54.3	57.5	60.7
D	52.6	54.3	57.5	60.7
H	86.0	94.2	102.5	117.4
材質	PET			
中栓	DSDP-L1.5・3・5・6・8φ,TL,TLM (CIP-100・120・150・200適合中栓共通)			
主な適合キャップ	●樹脂L (CIP-100・120・150・200適合キャップ共通)			

#### ■CIPシリーズ適合キャップ



AP-ML 金冠  
AP-ML オーバーキャップ



AP-ML 金冠  
DC-ML オーバーキャップ



Z-155-C110



Z-500-C012



Z-1000-C001



DSDP-L



AP-L



27φアルミキャップ



AS-L



A-PET  
ヒンジキャップ



マットヒンジ  
キャップL



JD-1 ローション  
キャップ




MIP 2パート  
キャップ



DSDP-TL cap  
※DSDP-TL中栓は、DSDP-TLcapと  
セットでお使いいただけます。



DSDP-TL 中栓  
※DSDP-TL中栓は、DSDP-TLcapと  
セットでお使いいただけます。



樹脂 L

※掲載されているCAPは一例です。詳しくはCAPページをご覧下さい。

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

# CIP

樹脂:PET(インジェクションプロー)



# FIP

樹脂:PET(インジェクションプロー)


※実物より約45%縮小しています。

FIPシリーズは、硝子のFAシリーズと同じフォルムをPET素材で再現したものです。  
裾へと広がる優美なボトムライン、スリムなボディが特長の正円ボトルです。


イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



FIP-30g



※亦枠内  
印刷可能範囲です。



品名 FIP-30 FIP-50 FIP-80 FIP-100 FIP-120 FIP-150 FIP-200 FIP-30g

容量(OF)ml 38.0 58.0 91.4 112.0 134.0 164.5 216.0 34.0

寸法mm W 32.6 W 34.6 W 42.0 W 42.8 W 44.3 W 46.5 W 52.0 W 62.0

D 32.6 D 34.6 D 42.0 D 42.8 D 44.3 D 46.5 D 52.0 D 62.0

H 80.0 H 105.0 H 108.1 H 128.0 H 143.5 H 152.5 H 165.0 H 44.0

材質 PET PET PET PET PET PET PP/AS

中栓 DSDP-S3・5・8φ,TS,TSM DSDP-L1.5・3・5・6φ・8φ,TL,TLM (FIP-100~FIP-200まで適合中栓共通)

A-中栓 \* \* \*

主な適合キャップ ●樹脂S (FIP-30・50適合キャップ共通) ○樹脂L (FIP-80~200適合キャップ共通) ○樹脂LL (FIP-150・200適合キャップ共通) 専用キャップ付



FIP-100・120用 ヒンジcap FIP-150用 ヒンジcap FIP-200用 ヒンジcap MIP 2パート cap HIP-30用 ラッパ中栓S (4φ)  
※ラッパ中栓Sは、HIP-30用ラッパ中栓用 capとセットでお使いいただけます。

DSDP-TS cap DSDP-TS 中栓  
※DSDP-TS中栓は、DSDP-TScapとセットでお使いいただけます。

DSDP-TL cap DSDP-TL 中栓  
※DSDP-TL中栓は、DSDP-TLcapとセットでお使いいただけます。

DSDP-TSM cap DSDP-TSM 中栓  
※DSDP-TSM中栓は、DSDP-TSMcapとセットでお使いいただけます。

DSDP-TLM cap DSDP-TLM 中栓  
※DSDP-TLM中栓は、DSDP-TLMcapとセットでお使いいただけます。

HIP-100・120用 1パートcap HIP-100・120用 1パートcap HIP-150用 1パートcap

HIP-100・120用 ローションcap FIP用 ローションcap FIP-100・120用 1パートcap FIP-150用 1パートcap FIP-100・120用 2パートcap FIP-150用 2パートcap HC-LM 1パートcap HC-LM 2パートcap HC-LL 1パートcap HC-LL 2パートcap DC-LM 2パートcap DC-LL 2パートcap JD-1 ローションcap FP-30g用 2パートcap JD-30g クリームcap

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

### ■FIPシリーズ適合キャップ



Z-200-C024 Z-155-C094 Z-200-C022 Z-200-C036 AZ-200 AP-Mディスペンサー AP-M オーバーキャップ AS-M オーバーキャップ AP-Mディスペンサー HCMオーバーキャップ AP-Mディスペンサー JD-Sオーバーキャップ



AP-Mディスペンサー ND-Mオーバーキャップ AP-Mオーバーキャップ DC-Mオーバーキャップ NAS すそ25mm AP-S DSDP-S HIP-30用 1パートcap 24φアルミcap AS-S FP-30用 1パートcap



HC-50用 1パートcap AP-ML金冠 APMオーバーキャップ DC-MLオーバーキャップ ラッパ中栓用 Z-155-C110 Z-500-C012 Z-1000-C001 DSDP-L AP-L 27φアルミcap AS-L



A-PET ヒンジcap マットヒンジ キャップ L FIP-120用 オーバーキャップ FIP-150用 オーバーキャップ HC-OM オーバーキャップ HC-OL オーバーキャップ HIP-150用 2パートcap



●樹脂 S ○樹脂 L ●樹脂 LL  
※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。  
A-HIP中栓 (1.5φ) (3φ) (5φ) (8φ) A-ラッパ中栓 (3φ) A-ラッパ中栓 (8φ)  
\*被せ中栓対応 (A-FIP)

**FIP**

樹脂:PET(インジェクションプロー)



HC-50



HC-120



HC-150





HC  
樹脂:PET(ダイレクトプロ)




※実物より約50%縮小しています。

HCシリーズはスリムな印象の多角形ボトルです。裾にむかって広がるスマートなシルエットは、上品でデコラティブな印象が特徴のデザインになります。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名 HC-50

容量(OF)ml 59.5

寸法mm W 35.5

D 35.5

H106.6

材質 PET

中栓 DSDP-S3・5・8φ,TS,TSM

品名 HC-120

容量(OF)ml 133.5

寸法mm W 47.7

D 47.7

H126.7

材質 PET

中栓 DSDP-L1.5・3・5・6φ・8φ,TL,TLM

品名 HC-150

容量(OF)ml 165.0

寸法mm W 51.5

D 51.5

H144.4

材質 PET

中栓 DSDP-S3・5・8φ,TS,TSM

主な適合  
キャップ ●樹脂 S

●樹脂 L  
(HC-120・150適合キャップ共通)

### ■ HCシリーズ適合キャップ



Z-200-C024



Z-155-C094



Z-200-C022



Z-200-C036



AZ-200



AP-Mディスペンサー  
オーバーキャップ CAP



AP-Mディスペンサー  
HC-MオーバーCAP CAP



AP-Mディスペンサー  
JD-SオーバーCAP CAP



AP-Mディスペンサー  
ND-MオーバーCAP CAP



AP-Mディスペンサー  
AF-MオーバーCAP CAP



AP-Mディスペンサー  
DC-MオーバーCAP CAP



N-AS そそ2.5mm  
1パーツcap CAP



HIP-30用  
1パーツcap CAP



AP-S CAP



DSDP-S CAP



24φアルミcap CAP



AS-S CAP



HC-50用  
1パーツcap  
ラッパ中栓用 CAP



AP-ML金冠  
APLMオーバーCAP CAP



AP-ML金冠  
DCMオーバーCAP CAP



Z-155-C110 CAP



Z-500-C012 CAP



Z-1000-C001 CAP



DSDP-L CAP



AP-L CAP



27φアルミcap CAP



AS-L CAP



A-PET  
ヒンジcap CAP



JD-1ローション  
キャップ CAP



マットヒンジ  
キャップ CAP



HP-30用  
ラッパ中栓S  
(4φ)  
CAP



DSDP-TS cap  
DSDP-TS 中栓  
CAP  
※DSDP-TS中栓は、DSDP-TScapと  
セットでお使いいただけます。



DSDP-TL cap  
DSDP-TL 中栓  
CAP  
※DSDP-TL中栓は、DSDP-TLcapと  
セットでお使いいただけます。



DSDP-TSM cap  
DSDP-TSM 中栓  
CAP  
※DSDP-TSM中栓は、DSDP-TSMcapと  
セットでお使いいただけます。



DSDP-TLM cap  
DSDP-TLM 中栓  
CAP  
※DSDP-TLM中栓は、DSDP-TLMcapと  
セットでお使いいただけます。



FIP用  
ローション  
キャップ CAP



MIP 2パーツ  
キャップ CAP



FIP-100・120用  
1パーツcap CAP




HC-LM  
2パーツcap CAP



DC-LM  
2パーツcap CAP



FIP-100・120用  
オーバーキャップ CAP




HC-OM  
オーバーキャップ CAP

●樹脂 S ●樹脂 L

※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

**HC**  
樹脂:PET(ダイレクトプロー)




# HIP-1

樹脂:PET(インジェクションプロー)

※実物より約45%縮小しています。

HIPシリーズは、オーソドックスな原形を残した正円断面のボトルデザインを採用したPET容器です。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



品名	HIP-12	HIP-20(A)	HIP-30	HIP-40	HIP-50	HIP-60	HIPL-80	HIPL-100	HIPL-120	HIP-30g	HIP-50g	HIP-30gW	HIP-50gW
容量(ml)	16.5	25.0	38.0	47.0	58.0	66.5	89.0	110.0	131.0	35.0	55.0	38.7	61.9±1.0
寸法mm	W 25.5	W 26.5	W 30.0	W 30.0	W 31.5	W 31.7	W 38.5	W 39.5	W 39.5	W 55.3	W 62.0	W 61.8	W 65.5
	D 25.5	D 26.5	D 30.0	D 30.0	D 31.5	D 31.7	D 38.5	D 39.5	D 39.5	D 55.3	D 62.0	D 61.8	D 65.5
	H 52.5	H 67.5	H 78.0	H 90.2	H 102.4	H 112.4	H 106.8	H 121.5	H 140.3	H 31.0	H 35.3	H 35.1	H 41.4
材質	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET
中栓	AP-SS3・5φ・7φ		DSDP-S3・5・8φ・TS, TSM							—	—	30g用中ブタ	JPP-50g用中ブタ

主な適合キャップ  
●樹脂 SS (HIP-12・20適合キャップ共通)      ●樹脂 S (HIP-30・40・50・60(インジェクションプロ)適合キャップ共通)      HIシリーズと同じ      HIP-50gW用

#### ■HIPシリーズ適合キャップ



● 樹脂 SS    ● 樹脂 S  
※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

HIP-1  
樹脂:PET(インジェクションプロ)

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。    ※実物より約30%縮小しています。



# HIP-2

樹脂:PET(インジェクションプロ)

※実物より約25%縮小しています。









HIPシリーズは、オーソドックスな原形を残した正円断面のボトルデザインを採用したPET容器です。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。

(ダイレクトフロー)




品名	HIP-60D	HIP-80	HIP-100	HIP-120	TIP-120	HIP-150	HIP-180	HIP-200
容量(OF)ml	71.5	90.0	112.0	133.5	134.0	167.0	199.0	216.5
寸法mm	W 38.5	W 38.5	W 39.5	W 39.5	W 42.5	W 42.5	W 45.6	W 46.5
	D 38.5	D 38.5	D 39.5	D 39.5	D 42.5	D 42.5	D 45.6	D 46.5
	H 80.9	H 105.0	H 120.5	H 139.5	H 122.1	H 148.5	H 152.9	H 159.0
材質	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET
中栓 A-中栓	DSDP-L1.5・3・5・6φ・8φ、TL、TLM (HIP-60～HIP-200まで適合中栓共通)	*	*	*	*	*	*	*

主な適合  
キャップ

●樹脂 L  
(HIP-60D～200適合キャップ共通)

●樹脂 LL  
(HIP-150～200適合キャップ共通)

#### ■HIPシリーズ適合キャップ



HIP-2

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。

※実物より約30%縮小しています。

中栓が簡単に外せます。



詰替がしやすくなります。



E-HIP-130

E-HIP-160

# E-HIP

樹脂:PET(インジェクションプロー)

※実物より約45%縮小しています。

中栓をネジ仕様にすることで、容易に中栓を取り外すことができます。  
中身の詰替をスムーズにするE-HIPシリーズです。


イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。

品名	E-HIP-130	E-HIP-160
容量(OF)ml	143.2	172.5
寸法mm	W 42.5 D 42.5 H 136.0	W 42.5 D 42.5 H 159.3
材質	PET	PET
中栓	E-HIP用中栓 (4φ)	E-HIP用中栓 (4φ)
主な適合 キャップ	E-HIP用1パートCAP	E-HIP用1パートCAP

#### ■ 中栓の外し方



ボトル本体を固定し、中栓を矢印方向（反時計方向）に回すと外れます。

#### ■ E-HIPシリーズ適合キャップ



E-HIP用1パートcap

#### ■ E-HIPシリーズ適合中栓



E-HIP用中栓 (4φ)

**E-HIP**

樹脂:PET(インジェクションプロー)

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。



# S-HIP

樹脂:PET(インジェクションプロー)


※実物より約45%縮小しています。

S-HIPシリーズは、オーソドックスな原型を残した正円断面のデザインを採用しました。  
樹脂使用量を少なくした薄肉PET容器で、環境に配慮した製品です。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名 | S-HIP-30 | S-HIP-50 | S-HIP-100 | S-HIP-120 | S-HIP-150 | S-HIP-200 | S-HIP-250 | S-HIP-300

容量(OF)ml | 39.0 | 59.0 | 110.0 | 131.0 | 167.0 | 216.5 | 273.0 | 326.0

寸法mm | W 30.0 | W 30.0 | W 39.5 | W 39.5 | W 42.5 | W 46.5 | W 50.0 | W 51.0

| D 30.0 | D 30.0 | D 39.5 | D 39.5 | D 42.5 | D 46.5 | D 50.0 | D 51.0

| H 73.0 | H 103.5 | H 112.0 | H 130.1 | H 139.5 | H 150.2 | H 163.7 | H 186.0

材質 | PET | PET

中栓  
A-中栓 | DSDP-S3・5・8φ, TS, TSM | DSDP-L1.5・3・5・6・8φ, TL, TLM  
\* | \* | \* | \* | \* | \*

主な適合  
キャップ | ●樹脂 S  
(S-HIP-30・50適合キャップ) | ○樹脂 L  
(S-HIP-100~200適合キャップ共通) | ○樹脂 LL  
(HIP-150・200適合キャップ共通) | S-HIP用ヒンジCAP | S-HIP用ヒンジCAP



HIP-30用ラッパ中栓S (4φ)  
※ラッパ中栓Sは、HIP-30用ラッパ中栓用capとセットでお使いいただけます。

DSDP-TS cap, DSDP-TS 中栓  
※DSDP-TS中栓は、DSDP-TScapとセットでお使いいただけます。

DSDP-TL cap, DSDP-TL 中栓  
※DSDP-TL中栓は、DSDP-TLcapとセットでお使いいただけます。

DSDP-TSM cap, DSDP-TSM 中栓  
※DSDP-TSM中栓は、DSDP-TSMcapとセットでお使いいただけます。

DSDP-TLM cap, DSDP-TLM 中栓  
※DSDP-TLM中栓は、DSDP-TLMcapとセットでお使いいただけます。

HIP-100・120用1パートcap

HIP-150用1パートcap


HIP-T100・120用1パートcap

HIP-T150用1パートcap



※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

### ■S-HIPシリーズ適合キャップ



●樹脂 S    ○樹脂 L    ●樹脂 LL

※掲載されているCAPは一例です。

詳しくはCAPページをご覧下さい。



**S-HIP**

樹脂:PET(インジェクションプロー)




# JIP

樹脂:PET(インジェクションプロ)

※実物より約50%縮小しています。

JIPシリーズは、下に向かって広がる、キュートな曲線シルエットの正円ボトルです。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が印刷可能範囲です。

※緑枠内がホットスタンプ範囲です。

※JIPシリーズ印刷は扇形印刷となります。  
※表裏で工程が分かれます。



品名	JIP-50	JIP-60	JIP-100	JIP-120	JIP-150	JIP-200
容量(OF)ml	57.7±1.5	70.0±1.5	110.6±2	133.9±2	168.1±2.5	218.9±2.5
寸法mm						
	W 42.2	W 45.0	W 52.7	W 54.9	W 58.0	W 62.4
	D 42.2	D 45.0	D 52.7	D 54.9	D 58.0	D 62.4
	H 79.0	H 75.5	H 92.4	H 101.0	H 113.3	H 126.3
材質	PET	PET	PET	PET	PET	PET
中栓	AP-SS3・5・7φ	DSDP-L1.5・3・5・6・8φ, TL, TLM (JIP-60・100・120・150・200適合中栓共通)				
主な適合キャップ	●樹脂 SS	●樹脂 L (JIP-100・120・150・200適合キャップ共通)				

#### ■JIPシリーズ適合キャップ



※この2つはディスペンサーとオーバーキャップをクロスで使えます。



●樹脂 L  
●樹脂 SS

※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

JIP

樹脂:PET(インジェクションプロー)

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。



# KIP

樹脂:PET(インジェクションプロ)


※実物より約50%縮小しています。

KIPシリーズは、スクエアなフォルムが新しく快活さを感じさせ、また、ボトムシェイプされていることによりデザインティストに合わせて、エレガントな雰囲気も可能なボトルです。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	KIP-30	KIP-50	KIP-80	KIP-100	KIP-120	KIP-150	KIP-200	KIP-230	KDP-230
----	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

容量(OF)ml 38.0 58.0 92.0 112.0 133.0 166.0 216.0 245.0 246.0

寸法mm W 30.0 W 31.5 W 38.0 W 39.5 W 39.5 W 42.5 W 46.5 W 48.2 W 48.2


D 30.0 D 31.5 D 38.0 D 39.5 D 39.5 D 42.5 D 46.5 D 48.2 D 48.2

H 76.5 H 100.3 H 109.0 H 119.0 H 138.0 H 147.0 H 158.0 H 163.3 H 163.3

材質 PET PET PET PET PET PET PET (ダイレクトブロー) PET (ダイレクトブロー)

中栓 DSDP-S3・5・8φ,TS,TSM DSDP-L1.5・3・5・6φ・8φ,TL,TLM (KIP-80～KIP-230まで適合中栓共通)

主な適合キャップ ●樹脂S (KIP-30・50適合キャップ共通) ●樹脂L (KIP-80～230適合キャップ共通)



●樹脂S ※掲載されているCAPは一例です。  
●樹脂L 詳しくはCAPページをご覧下さい。



※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

### ■KIPシリーズ適合キャップ



# KIP

樹脂:PET(インジェクションブロー)




# LIP


樹脂:PET(インジェクションプロー)

※実物より約50%縮小しています。

LIPシリーズは、橿円形の汎用性の高いデザインを採用したニューフォルムのPET容器です。現存の樹脂容器のポンプ口と対応しているので、多くのディスペンサー類とポンプに冠合が可能です。イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名 LIP-50 LIP-100 LIP-120 LIP-150 LIP-200

容量(OF)ml 58.2 112.2 133.2 166.2 216.3

寸法mm W 34.0 W 45.2 W 47.8 W 51.3 W 55.8

D 30.0 D 31.6 D 33.4 D 36.0 D 39.2

H 99.0 H 127.0 H 133.5 H 142.0 H 153.2



材質 PET PET PET PET PET

中栓 DSDP-S3・5・8φ, TS, TSM DSDP-L1.5・3・5・6φ・8φ, TL, TLM (LIP-100・120・150・200適合中栓共通)

主な適合  
キャップ ●樹脂 S

●樹脂 L  
(LIP-100・120・150・200適合キャップ共通)

### ■ LIPシリーズ適合キャップ



●樹脂 S ●樹脂 L  
※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

L P

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。※実物より約30%縮小しています。

樹脂:PET(インジェクションプロー)



# MIP


樹脂:PET(インジェクションプロ)

※実物より約50%縮小しています。

MIPシリーズは、優美な曲線ボディと紡錘形断面のデザインが特徴です。繊細で個性的なシルエットに仕上がっています。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。

※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名 MIP-50 MIP-100 MIP-120 MIP-150 MIP-200

容量(OF)ml 58.0 112.0 133.0 167.0 216.0

寸法mm W 40.0 W 48.2 W 51.2 W 55.0 W 60.0

D 29.0 D 33.1 D 35.4 D 38.0 D 41.6


H 100.7 H 136.0 H 138.6 H 145.8 H 156.0

材質 PET PET PET PET PET

中栓 DSDP-S3・5・8φ,TS,TSM DSDP-L1.5・3・5・6φ・8φ,TL,TLM (MIP-100・120・150・200適合中栓共通)

主な適合  
キャップ ●樹脂 S ○樹脂 L  
(MIP-100・120・150・200適合キャップ共通)

#### ■MIPシリーズ適合キャップ



● 樹脂 S ○ 樹脂 L  
※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

M I P  
樹脂:PET(インジェクションプロー)

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。




# OIP

樹脂:PET(インジェクションプロー)

※実物より約50%縮小しています。



OIPシリーズは、高さを抑えて胴径を太くしたシンプルなシリーズです。サイズも豊富でニーズに合わせやすいです。  
イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	OIP-100	OIP-120	OIP-150	OIP-180	OIP-200	OIP-300	OIP-500
容量(OF)ml	112.0	133.5	166.0	199.0	220.0	330±5.5	550±6.5
寸法mm							
W	50.0	52.8	56.5	59.5	62.0	69.5	81.0
D	50.0	52.8	56.5	59.5	62.0	69.5	81.0
H	83.0	88.5	93.5	98.5	100.5	114.0	134.5
材質	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET
中栓	DSDP-L1.5・3・5・6・8φ, TL/TLM (OIP-100・120・150・180・200適合中栓共通)						

主な適合  
キャップ

●樹脂 L  
(OIP-100・120・150・180・200適合キャップ共通)

●樹脂 3L

#### ■OIPシリーズ適合キャップ



●樹脂 L  
●樹脂 3L

※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

**OIP**

樹脂:PET(インジェクションプロー)



# PIP

樹脂:PET(インジェクションプロー)

※実物より約45%縮小しています。

PIPシリーズは、裾へとまっすぐに広がる円錐形です。使い勝手のよいスリムなボディラインが特長の正円ボトルです。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名 **PIP-50**

容量(OF)mℓ

58.0

寸法mm

W 34.95

D 34.95

H 97.2

材質

PET

中栓

DSDP-S3・5・8φ、TS、TSM

品名 **PIP-100**

容量(OF)mℓ

112.5

寸法mm

W 43.753

D 43.753

H 110.6

材質

PET

中栓

DSDP-L1.5・3・5・6φ、TL、TLM (PIP-100～PIP-200まで適合中栓共通)

品名 **PIP-120**

容量(OF)mℓ

133.5

寸法mm

W 44.457

D 44.457

H 125.8

材質

PET

中栓

DSDP-TL

品名 **PIP-150**

容量(OF)mℓ

167.0

寸法mm

W 45.5

D 45.5

H 148.8

材質

PET

中栓

DSDP-TSM

品名 **PIP-200**

容量(OF)mℓ

218.1

寸法mm

W 49.204

D 49.204

H 164.2

材質

PET

中栓

DSDP-TLM

●樹脂 LL  
(PIP-200適合キャップ共通)

■PIPシリーズ適合キャップ\*



●樹脂 S ●樹脂 L ●樹脂 LL

\*掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。



FIP-150用  
オーバーキャップ



HIP-150用  
1パーツcap



HIP-150用  
2パーツcap



MIP 2パーツ  
cap



HIP-30用  
ラッパ中栓S  
(4φ)



DSDP-TS  
cap  
※DSDP-TS中栓は、DSDP-TScapと  
セットでお使いいただけます。



DSDP-TL  
cap  
※DSDP-TL中栓は、DSDP-TLcapと  
セットでお使いいただけます。



DSDP-TSM  
cap  
※DSDP-TSM中栓は、DSDP-TSMcapと  
セットでお使いいただけます。



DSDP-TLM  
cap  
※DSDP-TLM中栓は、DSDP-TLMcapと  
セットでお使いいただけます。



HIP-T100・120  
用1パーツcap



HIP-100・120  
用1パーツcap



FIP用  
ローションcap



FIP-100・120  
用1パーツcap



FIP-150用  
2パーツcap



HC-LM  
1パーツcap



HC-LM  
2パーツcap



DC-LM  
2パーツcap



DC-LL  
2パーツcap



JD-1ローション  
cap

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。

※実物より約30%縮小しています。


P  
I  
P

樹脂:PET(インジェクションプロー)



※実物より約50%縮小しています。

QIPシリーズは、トップにボリュームを出した、優美な曲線シルエットの正円ボトルです。  
イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が印刷可能範囲です。

※QIPシリーズ印刷は扇形印刷となります。



品名	QIP-50	QIP-80	QIP-100	QIP-120	QIP-150	QIP-200	QIP-30g	QIP-60g
容量(OF)ml	58.0	92.0	112.0	134.0	166.0	216.5	38.1	73.0
寸法mm	W 36.5	W 40.8	W 42.8	W 44.8	W 47.8	W 52.2	W 61.2	W 70.7
	D 36.5	D 40.8	D 42.8	D 44.8	D 47.8	D 52.2	D 61.2	D 70.7
	H 93.5	H 115.2	H 122.2	H 132.2	H 141.8	H 153.6	H 33.0	H 41.6
材質	PET	PET	PET	PET	PET	PP (インサート成形)	PP (インサート成形)	
中栓	DSDP-S3・5・8φ, TS, TSM, DSDP-L1.5・3・5・6・8φ, TL, TLM (QIP-80・100・120・150・200適合中栓共通)					中ブタあり	中ブタあり	

主な適合キャップ



樹脂 S



樹脂 L

(QIP-80・100・120・150・200適合キャップ共通)



● 樹脂 S ※掲載されているCAPは一例です。  
● 樹脂 L 詳しくはCAPページをご覧下さい。



※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

#### ■QIPシリーズ適合キャップ



樹脂:PET(インジェクションプロー)




# RIP

樹脂:PET(インジェクションプロー)

※実物より約50%縮小しています。

RIPシリーズは、シンプルなストレートラインと正面円断のデザインのボトルです。サイズバリエーションが豊富です。イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。

※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	A-RIP-100	A-RIP-120	A-RIP-150	A-RIP-200	RIP-300	RIP-500
容量(OF)ml	113.5	135.0	167.5	218.0	331.0	543.0
寸法mm	W 41.0	W 43.7	W 45.0	W 48.2	W 60.5	W 68.0
	D 41.0	D 43.7	D 45.0	D 48.2	D 60.5	D 68.0
	H 111.0	H 114.9	H 132.8	H 146.5	H 155.0	H 179.8
材質	PET	PET	PET	PET	PET	PET
中栓 A-中栓	DSDP-L1.5・3・5・6・8φ,TLM (A-RIP-100・120・150・200/RIP-300・500適合中栓共通) *	*	*	*	*	

主な適合  
キャップ

■RIPシリーズ適合キャップ



●樹脂 L  
(RIP-100・120・150・180・200・300適合キャップ共通)

\*A-中栓は以下の  
シリーズにも対応しています。



※掲載されているCAPは一例です。詳しくはCAPページをご覧下さい。

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

# RIP

樹脂:PET(インジェクションプロー)



# SIP




樹脂:PET(インジェクションプロー)

SIPシリーズは、サイドにしなやかな曲線を配し、エレガンスなデザインを目指しました。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



#### 品名

**SIP-50**

**SIP-100**

**SIP-120**

**SIP-150**

**SIP-200**

#### 容量(OF)ml

58.0±0.8

112.0±2.0

133.5±2.0

166.5±2.5

216.5±2.5

#### 重量g

17.0

28.0

31.0

35.0

41.0

#### 寸法mm

W 37.0

W 44.6

W 44.6

W 48.0

W 51.0

D 37.0

D 44.6

D 44.6

D 48.0

D 51.0

H 89.5

H 111.9

H 130.4

H 138.8

H 155.9

#### 材質

PET

PET

PET

PET

PET

#### 中栓

DSDP-S3・5・8φ, TS, TSM DSDP-L1.5・3・5・6・8φ, TL, TLM (SIP100~200まで適合中栓共通)

#### 主な適合キャップ

●樹脂 S

●樹脂 L  
(SIP-100~200適合キャップ共通)

#### ■ SIPシリーズ適合キャップ



●樹脂 S ※掲載されているCAPは一例です。  
●樹脂 L 詳しくはCAPページをご覧下さい。



※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。

※ダブルコアCAPは  
SIP-150、200のみ適合。

**SIP**

樹脂:PET(インジェクションプロ)



A-TIP-120



A-TIP-150



A-TIP-200



# A-TIP


樹脂:PET(インジェクションプロー)

※実物より約50%縮小しています。

A-TIPシリーズは、HIPシリーズよりも胴径が太くしっかりとした見た目が特徴です。  
また中栓が被せ中栓になりますので、リサイクル時の取り外しが容易になります。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。

※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名 A-TIP-120

容量(OF)ml

136.0

寸法mm

W 42.5

D 42.5

H 119.5

材質

PET

中栓

DSDP-L1.5・3・5・6φ・8φ, TL, TLM

A-中栓

A-HIP1.5・3・5・8φ, ラッパ中栓3・8φ

主な適合  
キャップ

●樹脂 LL  
(A-TIP-120~200適合キャップ共通)

A-TIP-150

167.8

W 46.5

D 46.5

H 124.8

PET

A-TIP-200

216.5


W 50.0

D 50.0

H 135.0

PET

#### ■A-TIPシリーズ適合キャップ



●樹脂 LL

● A-TIP-150と面位置

● A-TIP-200と面位置

※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

# A-TIP

樹脂:PET(インジェクションプロー)



VIP-50



VIP-150

VIP-30g  
(インサート成型)

VIP-30gW


VIP-150用中栓  
(3φ)VIP-150用中栓  
(5φ)VIP-150用中栓  
(8φ)

# VIP

樹脂:PET(インジェクションプロー)

VIPシリーズは、四角柱の角を緩やかな曲線で削った一癖が粒なデザインです。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。



# VIP

樹脂:PET(インジェクションプレー)

# A-VIP

樹脂:PET(インジェクションプロー)



A-VIP50



A-VIP100



A-VIP120



A-VIP150



VIP-30gW



VIP-50gW



moisture  
lotion



moisture  
lotion

A-VIPシリーズは、ストレートな四角柱で汎用性の高さが特徴のデザインです。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。

■A-VIPシリーズ適合キャップ



KID-35・50用  
オーバーキャップ

VIP-30g用  
2パーザーキャップ

VIP-50gW用  
1パーザーキャップ

KI-50g用  
1パーザーキャップ

■共通中ブタ

VIP-30g用 中ブタ

JPP-50g用 中ブタ

■適合スパチュラ


GL-36YS

スパチュラS

スパチュラ42

A-スパチュラ-S

※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	A-VIP-50	A-VIP-100	A-VIP-120	A-VIP-150	VIP-30gW	VIP-50gW
容量(OF)ml	57.0±2.0	116.0±2.0	136.0±2.5	168.0±3.0	38.5±1.0	61.9±1.0
重量g	17.0	30.0	30.5	35.0	82.0	101.0
寸法mm	W 34.0	W 42.0	W 42.0	W 42.0	W 62.7	W 71.0
	D 34.0	D 42.0	D 42.0	D 42.0	D 62.7	D 71.0
	H 80.8	H 102.0	H 115.0	H 138.0	H 37.55	H 40.8
材質	PET	PET	PET	PET	PET	PET
中栓	ポンプロ	ポンプロ	ポンプロ	ポンプロ	VIP-30g用中ブタ	JPP-50g用中ブタ
中ブタ スパチュラ					A-スパチュラ-S GL-36YS	A-スパチュラ-S スパチュラ42 スパチュラS

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。

# A-VIP

樹脂:PET(インジェクションプレー)

# L-VIP

樹脂:PET(インジェクションプロー)



L-VIP100



L-VIP120



L-VIP150



VIP-150用中栓  
(3φ)



VIP-150用中栓  
(5φ)



VIP-150用中栓  
(8φ)



VIP-30gW









VIP-50gW



L-VIPシリーズは、ストレートな四角柱で汎用性の高さが特徴のデザインです。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。

### L-VIP-100

容量(OF)ml  
113.6±2.0

重量g  
31.0

寸法mm  
W 42.0

D 42.0

H106.0

材質  
PET

中栓  
VIP-150用3・5・8φ

中ブタ  
スパチュラ

### L-VIP-120

容量(OF)ml  
131.9±2.5

重量g  
34.0

寸法mm  
W 42.0

D 42.0

H119.0

材質  
PET

中栓  
VIP-150用3・5・8φ

### L-VIP-150

容量(OF)ml  
165.0±3.0

重量g  
38.0

寸法mm  
W 42.0

D 42.0

H142.0

材質  
PET

中栓  
VIP-150用3・5・8φ

A-スパチュラ-S  
GL-36YS

A-スパチュラ-S  
スパチュラ42  
スパチュラS

中ブタ  
A-スパチュラ-S

中栓  
VIP-30g用中ブタ

中栓  
JPP-50g用中ブタ

中栓  
VIP-30gW用中ブタ

中栓  
JPP-50gW用中ブタ

### VIP-30gW

### VIP-30gW

容量(OF)ml  
38.5±1.0

重量g  
82.0

寸法mm  
W 62.7

D 62.7

H 37.55

材質  
PET

中栓  
VIP-30g用中ブタ

### VIP-50gW

容量(OF)ml  
61.9±1.0

重量g  
101.0

寸法mm  
W 71.0

D 71.0

H 40.8

材質  
PET

中栓  
JPP-50g用中ブタ

### VIP-50gW

### 規格

### 寸法

### 仕様

### 材質

### 特徴

### 備考

### 規格

### 寸法

### 仕様

### 材質

### 特徴

### 備考

### L-VIPシリーズ適合キャップ



### 共通中ブタ



### 適合スパチュラ



スパチュラ42

A-スパチュラ-S

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。

# L-VIP

樹脂:PET(インジェクションプロー)

# WIP

樹脂:PET(インジェクションプロー)

※実物より約40%縮小しています。



WIP-150



WIP-180



WIP-200



WDP-300  
(ダイレクトブロー)




WDP-500  
(ダイレクトブロー)




WIPシリーズは、オーソドックスな原形を残した正円断面のデザインを採用しました。  
どっしりと安定感があり、様々な用途に適しています。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。




品名	WIP-150	WIP-180	WIP-200	WDP-300	WDP-500
容量(OF)ml	166.0	199.0	216.5	327.0	538.5
寸法mm	W 55.0	W 56.8	W 58.0	W 68.4	W 79.8
	D 55.0	D 56.8	D 58.0	D 68.4	D 79.8
	H 94.2	H 103.5	H 107.0	H 113.5	H 132.8
材質	PET	PET	PET	PET	PET
中栓	DSDP-L1.5・3・5・6φ・8φ・TL、TLM (WIP-150～WDP-500まで適合中栓共通)				
主な適合 キャップ	●樹脂 L (WIP150～WDP500まで適合キャップ共通)				

(ダイレクトブロー)

(ダイレクトブロー)

#### ■WIP・WDPシリーズ適合キャップ



●樹脂 L  
※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。



**WIP**  
樹脂:PET(インジェクションブロー)

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。



APJDP-30

APJDP-50

APJDP-100

APJDP-120

APJDP-150


# APJDP

樹脂:PET(ダイレクトブロー)

※実物より約50%縮小しています。

APJDPシリーズは、APJシリーズの繊細なフォルムをそのままに、PET素材によって軽やかな印象を加えました。ガラスとPETのワイドな商品バリエーションは共通イメージでの多品種展開に対応出来ます。  
イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。





※赤枠内が  
印刷可能範囲です。




品名	APJDP-30	APJDP-50	APJDP-100	APJDP-120	APJDP-150
容量(OF)ml	36.0	58.0	112.0	133.0	166.0
寸法mm	W 30.0	W 34.25	W 40.0	W 42.0	W 44.0
	D 30.0	D 34.25	D 40.0	D 42.0	D 44.0
	H 71.8	H 84.5	H113.0	H122.0	H137.0
材質	PET	PET	PET	PET	PET
中栓	AP-SS3・5φ・7φ	DSDP-S3・5・8φ・TS・TSM	DSDP-L1.5・3・5・6φ・8φ・TL・TLM (APJDP-100・120・150適合中栓共通)		

主な適合  
キャップ

- 樹脂 SS
- 樹脂 S
- 樹脂 L  
(APJDP-100・120・150適合キャップ共通)

#### ■APJDPシリーズ適合キャップ



※この2つはディスペンサーとオーバーキャップをクロスで使えます。



DSDP-TLM cap DSDP-TLM 中栓  
※DSDP-TLM中栓は、DSDP-TLMcapとセットでお使いいただけます。

●樹脂 SS   ●樹脂 S   ●樹脂 L  
※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。   ※実物より約30%縮小しています。

# APJDP

樹脂:PET(ダイレクトプロ)

メール便対応  
(レターパック)



CDP-50



CDP-100






CDP-120




**CDP**  
樹脂:PET(ダイレクトブロー)

※実物より約50%縮小しています。


CDPシリーズは、今までにない丸型容器でメール便(レターパック)に対応した薄型容器シリーズです。  
イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。




※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



CDP-50



CDP-100



CDP-120

品名

容量(OF)ml	63.0	110.0	128.0
----------	------	-------	-------

寸法mm	W 71.6	W 94.0	W 99.5
------	--------	--------	--------

	D 22.0	D 22.0	D 22.0
--	--------	--------	--------

	H 78.7	H 100.2	H 105.3
--	--------	---------	---------

材質	PET	PET	PET
----	-----	-----	-----

中栓	AP-SS3・5・7φ	AP-SS3・5・7φ	AP-SS3・5・7φ
----	-------------	-------------	-------------

主な適合 キャップ	●樹脂 SS	●樹脂 SS	●樹脂 SS
--------------	--------	--------	--------

■CDPシリーズ適合キャップ



※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

**CDP**  
樹脂:PET(ダイレクトプレー)



DSDP-50

DSDP-80

DSDP-100

DSDP-120

DSDP-150




# DSDP

樹脂:PET(ダイレクトブロー)

※実物より約50%縮小しています。

DSDPシリーズは、素材の持つ軽やかさを汎用性の高いデザインの中に表現した商品群です。  
正円断面の普遍的な形状の中に、ショルダー部分に印象的かつ実用的なアクセントを付けています。  
イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。




品名	DSDP-50	DSDP-80	DSDP-100	DSDP-120	DSDP-150
容量(OF)ml	58.0	92.0	112.0	133.0	166.0
寸法mm	W 35.0	W 41.5	W 41.5	W 44.0	W 46.6
	D 35.0	D 41.5	D 41.5	D 44.0	D 46.6
	H 87.5	H 99.0	H 117.5	H 126.0	H 138.0
材質	PET	PET	PET	PET	PET
中栓	DSDP-S3・5・8φ,TS,TSM	DSDP-L15・3・5・6φ・8φ,TL,TLM	(DSDP-80～150まで適合中栓共通)		

主な適合  
キャップ

- 樹脂 S
- 樹脂 L  
(DSDP-80～150まで適合キャップ共通)

#### ■DSDPシリーズ適合キャップ



● 樹脂 S      ● 樹脂 L  
※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

# DSDP

樹脂:PET(ダイレクトブロー)

メール便対応  
(レターパック)



LDP-50



LDP-100



LDP-120



**LDP**  
樹脂:PET(ダイレクトプロー)


※実物より約50%縮小しています。

LDPシリーズは、メール便(レターパック)に対応した薄型容器シリーズです。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名

LDP-50

LDP-100

LDP-120

容量(OF)ml

60.0

110.0

130.0

寸法mm

W 46.5

W 60.0

W 64.0

D 22.0

D 22.0

D 22.0

H 89.5

H 115.7

H 125.5

材質

PET

PET

PET

中栓

AP-SS3・5・7φ

AP-SS3・5・7φ

AP-SS3・5・7φ


主な適合  
キャップ

●樹脂 SS

●樹脂 SS

●樹脂 SS

#### ■LDPシリーズ適合キャップ<sup>®</sup>



※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

**LDP**  
樹脂:PET(ダイレクトプレー)

メール便対応  
(レターパック)



NDP-50



NDP-80



NDP-100



NDP-120










**NDP**  
樹脂:PET(ダイレクトプロー)

※実物より約50%縮小しています。

NDPシリーズは、メール便(レターパック)に対応した薄型容器シリーズです。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。

※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	NDP-50	NDP-80	NDP-100	NDP-120
容量(OF)ml	60.0	90.0	111.8	132.3
寸法mm	W 42.5 D 22.0 H 112.9	W 50.3 D 22.0 H 132.9	W 55.6 D 22.0 H 143.7	W 60.0 D 22.0 H 154.3
材質	PET	PET	PET	PET
中栓	AP-SS3・5・7φ	AP-SS3・5・7φ	AP-SS3・5・7φ	AP-SS3・5・7φ
主な適合キャップ	●樹脂 SS	●樹脂 SS	●樹脂 SS	●樹脂 SS

#### ■NDPシリーズ適合キャップ



※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

**NDP**  
樹脂:PET(ダイレクトプロ)



# NNDP

樹脂:PET(ダイレクトブロー)

※実物より約50%縮小しています。







NNDPシリーズは、硝子ボトルのNNシリーズと同じラインの樹脂ボトルです。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が印刷可能範囲です。

※NNDPシリーズ印刷は扇形印刷となります。



品名	NNDP-15	NNDP-20	NNDP-45	NNDP-60	NNDP-120	NNDP-150 Z-200	NNDP-150 Z-1000
容量(OF)ml	18.0	23.0	54.5	67.0	133.0	166.0	166.0
寸法mm	W 23.3 D 23.3 H 67.3	W 23.7 D 23.7 H 79.3	W 29.8 D 29.8 H 111.2	W 32.8 D 32.8 H 114.2	W 42.3 D 42.3 H 135.2	W 45.0 D 45.0 H 145.7	W 45.5 D 45.5 H 141.5
材質	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET
中栓	AP-SS3・5φ・7φ	DSDP-S3・5・8φ,TS,TSM					DSDP-L1.5・3・5・6φ・8φ,TL,TLM
主な適合キャップ	●樹脂 SS (NNDP-15・20適合キャップ共通)	●樹脂 S (NNDP-45～NNDP-150 Z-200適合キャップ共通)					●樹脂 L

#### ■NNDPシリーズ適合キャップ



●樹脂 SS

●樹脂 S

●樹脂 L

※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

NN  
DP

樹脂:PET(ダイレクトプロ)

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。



# RDP






樹脂:PET(ダイレクトブロー)

※実物より約50%縮小しています。

RDPシリーズは、シンプルなストレートラインと正面円断のデザインのボトルです。サイズバリエーションが豊富です。イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。




※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	RDP-30	RDP-50	RDP-80	RDP-100	RDP-120	RDP-150	RDP-180	RDP-200
容量(OF)ml	36.0	58.0	92.0	112.0	133.0	165.0	198.0	212.0
寸法mm	W 31.0	W 34.0	W 40.0	W 41.0	W 43.0	W 45.0	W 48.2	W 48.2
	D 31.0	D 34.0	D 40.0	D 41.0	D 43.0	D 45.0	D 48.2	D 48.2
	H 73.0	H 91.9	H 98.3	H 112.6	H 120.5	H 133.3	H 138.4	H 147.1
材質	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET
中栓	AP-SS3・5φ・7φ	DSDP-S3・5・8φ,TS,TSM	DSDP-L1.5・3・5・6・8φ,TL,TLM (RDP-80～RDP-200まで適合中栓共通)					
主な適合キャップ	●樹脂 SS	●樹脂 S	●樹脂 L (RDP-80～RDP-200まで適合キャップ共通)					

### ■RDPシリーズ適合キャップ



- 樹脂 SS
- 樹脂 S
- 樹脂 L

※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

# RDP

樹脂:PET(ダイレクトプロー)




# APP

樹脂:PP

※実物より約30%縮小しています。


APPシリーズは、ゆったりとした曲線のシルエットが特徴です。サイズ展開が豊富で様々な用途に対応します。  
同じ形状で材質がPEの「APE」シリーズもあります。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



品名	APP-30	APP-50	APP-80	APP-100	APP-120	APP-150	APP-180	APP-200	APP-300	APP-500
容量(OF)ml	39.0 ± 2	60.0 ± 2	90.0 ± 2	115.0 ± 3	134.0 ± 3	167.0 ± 3	198.0 ± 3	218.0 ± 3	324.0 ± 3	556.0 ± 5
重量g	5.5 ± 1	7.5 ± 1	10.5 ± 1	13.0 ± 1	16.0 ± 1	19.5 ± 1	22.0 ± 1	25.0 ± 1	30.0 ± 1.5	50.0 ± 2.5
寸法mm	W 35.0 D 28.5 H 74.5	W 40.0 D 31.0 H 88.0	W 46.0 D 33.0 H 107.5	W 47.5 D 32.5 H 107.5	W 51.0 D 34.0 H 127.8	W 54.8 D 36.5 H 134.2	W 58.0 D 38.7 H 144.0	W 60.0 D 40.0 H 152.3	W 69.0 D 45.9 H 157.1	W 85.0 D 57.0 H 194.8
材質	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
中栓	DSDP-S 3・5・8φ, TS, TSM (APP-30・50・80適合中栓共通)			DSDP-L 1.5・3・5・6・8φ, TL, TLM (APP-100・120・150・180・200・300適合中栓共通)						—
主な適合キャップ	●樹脂 S (APP-30・50・80適合キャップ共通)	●樹脂 L (APP-100・120・150・180・200・300適合キャップ共通)								●樹脂 3L

#### ■APPシリーズ適合キャップ



- 樹脂 S
- 樹脂 L
- 樹脂 3L

※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧ください。

# APP

樹脂:PP

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。



# FIPP

樹脂:PP

※実物より約30%縮小しています。

FIPPシリーズは、硝子のFAシリーズと同じフォルムをPP素材で再現したものです。  
裾へと広がる優美なボトムライン、スリムなボディが特長の正円ボトルです。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。

品名	FIPP-30	FIPP-50	FIPP-80	FIPP-100	FIPP-120	FIPP-150	FIPP-180	FIPP-200
容量(OF)ml	39.0	60.0	93.0	113.0	134.0	167.0	198.0	218.0
寸法mm	W 32.3	W 34.2	W 42.0	W 42.0	W 43.6	W 46.5	W 51.0	W 52.0
	D 32.3	D 34.2	D 42.0	D 42.0	D 43.6	D 46.5	D 51.0	D 52.0
	H 77.9	H 102.6	H 104.9	H 125.7	H 141.5	H 153.5	H 158.1	H 165.0
材質	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
中栓	DSDP-S3・5・8φ、TS、TSM	DSDP-L1.5・3・5・6φ・8φ、TL、TLM (FIPP-100~FIPP-200まで適合中栓共通)						

主な適合キャップ  
●樹脂 S (FIPP-30・50適合キャップ共通) ●樹脂 L (FIPP-80~200適合キャップ共通)

●樹脂 LL (FIPP-150~200適合キャップ共通)



※

ラバ

中栓

S

は、

DSDP-TS

中栓

は、

DSDP-TL

中栓

は、

DSDP-TSM

中栓

は、

DSDP-TLM

中栓

は、

DSDP-TS

中栓

と

セ

ト

で

お

使

い

た

け

ます



※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

### ■FIPPシリーズ適合キャップ



●樹脂 S ●樹脂 L ●樹脂 LL  
※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。


**FIPP**  
樹脂:PP




HIPP  
樹脂:PP

※実物より約40%縮小しています。

HIPPシリーズは、ストレートの正筒形のボトルです。同じ形状で素材がPEの“HIPEシリーズ”もあります。  
素材のみが違うので、ボトルのラインナップや印刷可能範囲などはこのシリーズを参考にしてください。  
イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	HIPP-30	HIPP-50	HIPP-60	HIPP-80	HIPP-100	HIPP-120	HIPP-150	HIPP-180	HIPP-200	HIPP-250	HIPP-300	ESPP-150	ESPP-200
容量(OF)ml	39.0	60.0	70.0	90.5	115.0	134.0	167.0	197.0	218.0	269.0	324.0	166.0	219.0
寸法mm	W 30.2	W 31.6	W 33.7	W 36.6	W 39.7	W 39.7	W 42.7	W 46.4	W 46.7	W 49.7	W 52.8	W 43.0	W 47.0
	D 30.2	D 31.6	D 33.7	D 36.6	D 39.7	D 39.7	D 42.7	D 46.4	D 46.7	D 49.7	D 52.8	D 43.0	D 47.0
	H 73.7	H 97.2	H 100.4	H 107.6	H 114.2	H 114.2	H 134.1	H 143.3	H 155.2	H 167.8	H 177.5	H 147.7	H 160.9
材質	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
中栓	DSDP-S3・5・8φ,TS,TSM (HIPP-30～HIPP-80まで適合中栓共通)	DSDP-L1.5・3・5・6・8φ,TL,TLM (HIPP-100～HIPP-300まで適合中栓共通)										DSDP-L1.5・3・5・6・8φ,TL	



HIPP  
樹脂:PP

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。



# PIPP

樹脂:PP


※実物より約45%縮小しています。

PIPPシリーズは、裾へとまっすぐに広がる円錐形です。使い勝手のよいスリムなボディラインが特長の正円ボトルです。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



### 品名 PIPP-50 PIPP-100 PIPP-120 PIPP-150 PIPP-200

容量(OF)ml 56.5 113.5 135.0 168.0 221.0

寸法mm W 33.4 W 43.6 W 44.3 W 45.4 W 49.1

D 33.4 D 43.6 D 44.3 D 45.4 D 49.1

H 93.0 H 107.5 H 122.4 H 144.8 H 162.3


材質 PP PP PP PP PP

中栓 DSDP-S3・5・8φ,TS,TSM DSDP-L1.5・3・5・6φ・8φ,TL,TLM (PIPP-100～PIPP-200まで適合中栓共通)

主な適合キャップ ●樹脂 S (PIPP-50適合キャップ共通) ●樹脂 L (PIPP-100～200適合キャップ共通) ●樹脂 LL (PIPP-200適合キャップ共通)



### ■PIPPシリーズ適合キャップ



P  
I  
P  
P  
  
樹脂:PP

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。




# RPP

樹脂:PP

※実物より約30%縮小しています。

オーソドックスな形状を残した正筒型のボトルです。様々なニーズにお応えするサイズバリエーションをご用意しました。  
同じ形状で材質がPEの「RPE」シリーズもあります。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。

品名	RPP-30	RPP-50	RPP-80	RPP-100	RPP-120	RPP-150	RPP-180	RPP-200	RPP-300	RPP-500
容量(OF)ml	39.0	60.0	90.0	115.0	134.0	167.0	198.0	218.0	324.0	556.0
寸法mm	W 31.0 D 31.0 H 72.1	W 33.5 D 33.5 H 90.9	W 38.0 D 38.0 H 104.8	W 39.0 D 39.0 H 120.6	W 40.8 D 40.8 H 130.4	W 43.8 D 43.8 H 139.7	W 46.4 D 46.4 H 147.5	W 48.0 D 48.0 H 152.0	W 54.5 D 54.5 H 173.0	W 67.0 D 67.0 H 194.1
材質	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
中栓	DSDP-S 3・5・8φ, TS, TSM (RPP-30・50・80適合中栓共通)	DSDP-L 1.5・3・5・6・8φ, TL, TLM (RPP-100・120・150・180・200・300適合中栓共通)								—
主な適合キャップ	●樹脂 S (RPP-30・50・80適合キャップ共通)	●樹脂 L (RPP-100・120・150・180・200・300適合キャップ共通)								●樹脂 3L

#### ■RPPシリーズ適合キャップ



※ラップバ中栓Sは、HIP-30用ラップバ中栓用キャップとセットでお使いいただけます。



※DSDP-TS中栓は、DSDP-TScapとセットでお使いいただけます。



※DSDP-TL中栓は、DSDP-TLcapとセットでお使いいただけます。



※DSDP-TSM中栓は、DSDP-TSMcapとセットでお使いいただけます。



※DSDP-TLM中栓は、DSDP-TLMcapとセットでお使いいただけます。



- 樹脂 S
  - 樹脂 L
  - 樹脂 3L
- ※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

# RPP

樹脂:PP



HIP-120DX  
ダイヤカットなし



HIP-120DX  
ダイヤカットあり



HIP-120DX2



HIP-30DX  
ダイヤカットなし



HIP-30DX  
ダイヤカットあり



HIP-30DX2



HIP-120DX  
(PET)



HIP-30DX  
(PET)



HIP-30gDX



HIP-30gDX  
(PP)



HIP-30gDX2



HIP-50gDX2




# HIPDX

樹脂:PET

HIP-DXシリーズは、ボトル部が2パートなっているのでリフィルが可能です。  
サイドに彫刻を施したものなど高級感を与え、まさにデラックスな印象のデザインです。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



#### ■HIP-30DX・HIP-30DX2共通





※ダイヤカットは  
左右31mm

#### ■HIP-120DX・HIP-120DX2共通



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	HIP-30DX	HIP-30DX2	HIP-120DX	HIP-120DX2	HIP-30gDX	HIP-30g・50gDX2
容量(OF)ml	37.0±1.5	37.0±1.5	133.0±2.5	133.0±2.5	34.0±1.0	43.9±1.0
重量g	6.0	6.0	15.0	15.0	5.7	5.7
寸法mm	W 38.0	W 36.1	W 47.8	W 47.8	W 56.0	W 65.2
	D 38.0	D 36.1	D 47.8	D 47.8	D 56.0	D 65.2
	H 72.0	H 63.0	H 148.3	H 136.3	H 32.5	H 33.2
材質	AS	AS	AS	AS	PET/PP	PET/PP

HIP-30gDX2は底面の穴から  
内容器を押し出すと簡単に  
外バーツが外れます。

※特許出願中



#### ■HIP-30g・50gDX2共通



※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。

※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

# HIPDX

樹脂:PET



DM-II 30 DM-30 DM-20 DM-15 DM-10 DM-5



HIP-10・15用  
ヒンジcap



DM-30g



DM-20g



DM-10g



DM-5g



MI中栓 (3φ)



MI中栓 (1.5φ)



MI-T中栓 (1.5φ)



MI-T中栓 (2.5φ)



HIPE-20 HIPE-15 HIPE-10 HIPE-5 HIPE-3

HIP-20g

HIP-10g

HIP-20 (L)

HIP-15

HIP-10

HIP-5



# DM・HIPE・HIP


樹脂:PE・PET

※実物より約50%縮小しています。

トライアルキットなどにぴったりの小さいサイズのシリーズです。








イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。

※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	DM-5	DM-10	DM-15	DM-20	DM-30	DM-II 30	HIPE-3	HIPE-5	HIPE-10	HIPE-15	HIPE-20	HIP-5	HIP-10	HIP-15	HIP-20(L)
容量(OF)ml	6.8±0.3	12.0±0.5	17.5±0.8	22.5±1	34.5±1.5	32±1	3.7±0.3	5.7±0.3	11.5±0.5	16.6±0.5	21.7±0.5	6.0±0.7	11.9±1.0	17.0±1.0	22.1±1.0
重量g	1.5±0.2	2.7±0.2	3.25±0.3	4±0.3	6.1±0.5	5.3±0.5	1.2±0.2	1.5±0.2	2.5±0.3	3.2±0.3	4±0.3	1.8±0.4	3.0±0.6	3.8±0.6	4.5±0.6
寸法mm	W 21.9	W 23.7	W 27.8	W 32.2	W 37.5	W 36.0	W 16.0	W 16.0	W 19.5	W 20.5	W 21.5	W 16.0	W 19.5	W 20.5	W 21.5
	D 15.6	D 16.0	D 16.5	D 17.0	D 18.0	D 17.8	D 16.0	D 16.0	D 19.5	D 20.5	D 21.5	D 16.0	D 19.5	D 20.5	D 21.5
	H 40.6	H 57.0	H 65.4	H 70.6	H 83.1	H 80.7	H 33.3	H 44.8	H 56.1	H 69.8	H 81.6	H 45.6	H 56.7	H 70.1	H 81.2
材質	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PET	PET	PET	PET
中栓	DM中栓1.5・3φ DM-T中栓0.8・1.5φ			DM-T中栓0.8・1.5φ	DM中栓1.5・3φ DM-T中栓0.8・1.5φ	MI中栓1.5・3φ MI-T中栓1.5・2.5φ			DM中栓1.5・3φ DM-T0.8・1.5φ	MI中栓1.5・3φ MI-T中栓1.5φ・2.5φ					

①②③⑦



⑨

①②③⑦


④⑧⑪

③⑦

④⑧⑪

#### ■DM・HIPEシリーズ適合キャップ

※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。



品名	DM-5g	DM-10g	DM-20g	DM-30g	DM-50g	HIP-10g	HIP-20g
容量(OF)ml	7.0±0.8	14.0±1	31.8±1	39.3±1	64.3±1	12.5±0.5	24.2±0.8
重量g	4.2±0.3	6.25±0.3	11.6±1	12.6±1	18.4±1	14.8±0.5	20.5±0.8
寸法mm	W 37.1	W 48.0	W 60.0	W 60.0	W 66.0	W 48.2	W 51.85
	D 37.1	D 48.0	D 60.0	D 60.0	D 66.0	D 48.2	D 51.85
	H 15.2	H 15.2	H 23.5	H 23.5	H 30.2	H 15.3	H 21.6
材質	PP	PP	PP	PP	PP	PET	PET
中ブタ	—	—	JPP50g用	JPP50g用	JPP80g用	—	—

⑤



⑩



DM-5g用CAP

⑤

DM-10g用CAP

⑥

HIP-50g CAP

⑩

HIP-80g CAP

⑫

HIP-30g CAP

⑬

# DM·HIPE·HIP

樹脂:PE・PET

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。

※実物より約30%縮小しています。




**LPE**  
樹脂:PE

※実物より約50%縮小しています。

LPEシリーズは、レターパックに対応したオーバルシリーズです。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。

※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	LPM-30	LPM-40	LPE-50	LPE-80	LPE-100	LPP-50g
容量(OF)ml	35.1	46.0	56.0	88.0	113.5	57.6
寸法mm	W 24.6	W 26.0	W 33.8	W 40.4	W 45.2	W 68.3
	D 24.6	D 26.0	D 25.0	D 28.0	D 28.0	D 68.3
	H 92.4	H 107.0	H 108.1	H 121.4	H 138.2	H 27.6
材質	PP	PP	PE	PE	PE	PP
中栓	DSDP-S3・5・8φ,TS,TSM			DSDP-L1.5・3・5・6・8φ,TL,TLM (LPE-80, 100)		
主な適合 キャップ	●樹脂 S			●樹脂 L		

#### ■LPEシリーズ適合キャップ



LPP-50用cap

●樹脂 S    ●樹脂 L  
※掲載されているCAPは一例です。  
詳しくはCAPページをご覧下さい。

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。    ※実物より約30%縮小しています。

**LPE**  
樹脂:PE



FIP-300白

FIP-400白

FIP-500白

KIP-300白

KIP-500白

# FIP・KIP SHAMPOO Bottle

シャンプーボトル  
樹脂:PET

※実物より約30%縮小しています。








裾へと広がる優美でスリムなボディのFIPシリーズと、スクエアがアーバンな印象のKIPシリーズシャンプーボトルです。  
イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。




AT-500

YIP-400






※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	FIP-300白	FIP-400白	FIP-500白	KIP-300白	KIP-500白	AT-500	YIP-400
容量(OF)ml	335.5±5.5	441.0±6.0	546.5±6.5	340±5.5	550±6.5	560.0	441±4.0
寸法mm	W 63.8 D 63.8 H 153.0	W 69.6 D 69.6 H 165.5	W 74.8 D 74.8 H 178.5	W 55.8 D 55.8 H 138.6	W 63.9 D 63.9 H 165.8	W 87.0 D 59.0 H 185.0	W 73.8 D 73.8 H 136.1
材質	PET	PET	PET	PET	PET	PE	PET
主な適合 キャップ	Z-3000シリーズ						

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約35%縮小しています。

**FIP・KIP**  
SHAMPOO Bottle  
シャンプーボトル  
樹脂:PET



S-HIP-250      S-HIP-300



HIP-300



HIP-400



HIP-500



HIP-600









# HIP SHAMPOO Bottle

シャンプーボトル  
樹脂:PET





※実物より約40%縮小しています。

正円断面のボトルデザインを採用したHIPシリーズのシャンプーボトルシリーズです。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	S-HIP-250	S-HIP-300	HIP-300	HIP-400	HIP-500	HIP-600
容量(OF)ml	273.0±4.0	326.0±4.0	330.0±2.5	440.0±2.5	550.0±2.5	660.0±2.5
寸法mm	W 50.0	W 51.0	W 60.0	W 65.0	W 69.0	W 73.0
	D 50.0	D 51.0	D 60.0	D 65.0	D 69.0	D 73.0
	H 163.7	H 186.0	H 143.8	H 159.0	H 176.0	H 185.7
材質	PET	PET	PET	PET	PET	PET
主な適合 キャップ	S-HIP用ヒンジCAP	S-HIP用ヒンジCAP	Z-3000シリーズ	Z-3000シリーズ	Z-3000シリーズ	Z-3000シリーズ

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約35%縮小しています。

**HIP**  
**SHAMPOO Bottle**  
シャンプーボトル  
樹脂:PET

■ PLASTIC BOTTLE



SHAMPOO  
Bottle  
シャンプーボトル-3

エコインパックシリーズ



品名	【エコインパック-130	【エコインパック-300	【エコインパック-400	【エコインパック-500	【エコインパック-700	【エコインパック-1000
目安容量(OF)ml	130.0	300.0	400.0	500.0	700.0	1000.0
寸法mm	W 50.0 D 50.0 H 140.0	W 71.6 D 71.6 H 150.0	W 76.0 D 76.0 H 160.0	W 90.6 D 90.6 H 165.0	W 94.0 D 94.0 H 196.0	W 98.8 D 98.8 H 215.5
材質	PP	PP	PP	PP	PP	PP

SHAMPOO  
Bottle  
シャンプーボトル-3

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。




# JPP Cream JAR

樹脂 PP

※実物より約50%縮小しています。

JPP樹脂シリーズクリームジャーは、ボトムへの絞り込みが持ちやすさと存在感をとっています。  
また、フラットな内部構造による容器としての使いやすさがデザインの中に共存しています。  
イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。

※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	JPP-10g	JPP-30g	JPP-50g	JPP-80g	JPP-100g	JPP-120g
容量(OF)ml	12.2	38.4	61.9	95.1	117.4	140.9
寸法mm						
W	38.8	51.7	59.8	66.1	70.2	73.55
D	38.8	51.7	59.8	66.1	70.2	73.55
H	27.2	42.5	48.2	57.4	60.5	64.6
材質	PP	PP	PP	PP	PP	PP

主な適合  
キャップ  
中プラ(PE)  
スパチュラ

JPPシリーズは専用付属キャップ付きです。


○  
A-スパチュラ-S  
GL-36YS

○  
A-スパチュラ-S  
スパチュラ42  
スパチュラS

○  
A-スパチュラ-L  
スパチュラ50  
80スパチュラ

○  
A-スパチュラ-L  
スパチュラL

A-スパチュラ-L  
スパチュラL



品名	JP-DX 30g	JP-DX 50g
容量(OF)ml	40.3	61.9
寸法mm		
W	60.25	63.85
D	60.25	63.85
H	44.3	46.4
材質	PET/PET	PET/PET

主な適合  
キャップ  
中プラ  
スパチュラ

○  
A-スパチュラ-S  
GL-36YS

#### ■適合スパチュラ



**JPP**  
**Cream JAR**  
樹脂 PP

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。※実物より約30%縮小しています。










# HIPP Cream JAR

樹脂 PP

※実物より約50%縮小しています。

HIPPクリームジャーシリーズは、汎用性が高いストレートの正筒形の容器です。  
シンプルなフォルムで、HIPPローションボトルとのライン展開としてもお選びいただけます。  
イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	HIPP-10g	HIPP-20g	HIPP-30g	HIPP-40g	HIPP-50g	HIPP-80g	HIPP-100g	HIPP-120g	HIPP-150g
容量(OF)ml	12.5	23.2	34.0	44.9	55.0	87.3	107.0	129.6	160.8
寸法mm	W 38.9	W 46.5	W 52.0	W 57.0	W 60.0	W 65.0	W 70.65	W 73.0	W 77.0
D	38.9	46.5	52.0	57.0	60.0	65.0	70.65	73.0	77.0
H	22.9	26.5	29.6	31.7	33.55	40.5	43.55	46.2	49.8
材質	PP	PP	PP						

主な適合  
キャップ  
HIPPクリームジャーは専用キャップ付きです。

HIPP-50g用アルミCAP

WPP用ヒンジCAP  
HIPP-120g用アルミCAP

スパチュラ

A-スパチュラ-S  
スパチュラ42  
スパチュラS



A-スパチュラ-S  
スパチュラ42  
スパチュラS

A-スパチュラ-L  
スパチュラ50  
80スパチュラ

A-スパチュラ-L  
スパチュラ60  
スパチュラLL  
Nスパチュラ

A-スパチュラ-L  
スパチュラ72  
Nスパチュラ

A-スパチュラ-L  
スパチュラ72  
Eスパチュラ小



ナチュラル色

品名	HIPP-200g	WPP-100g
容量(OF)ml	212.9	109.5
寸法mm	W 83.0	W 72.3
D	83.0	72.3
H	55.0	38.75

材質	PP	PP
主な適合 キャップ	HIPP-120g用CAP WPP用ヒンジCAP HIPP-120g用アルミCAP	A-スパチュラ-L スパチュラ72 Eスパチュラ小
スパチュラ	A-スパチュラ-L スパチュラ72 Eスパチュラ小	A-スパチュラ-L スパチュラ72 Eスパチュラ小

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。  
※実物より約30%縮小しています。

#### ■アルミ キャップ

HIPP-50g用アルミCAP

HIPP-120g用アルミCAP

#### ■WPP用ヒンジキャップ

WPP-50g用  
ヒンジキャップ

WPP-100g用  
ヒンジキャップ

キャップ内側にスパチュラをセットできます。

**HIPP**  
**Cream JAR**  
樹脂 PP



FIPPW-30g



FIPPW-50g



FIPPW-100g



FIPPW-120g



HIPPW-30g



HIPPW-40g



HIPPW-50g



HIPPW-60g



HIPPW-80g



HIPPW-100g



HIPPW-120g

# HIPPW・FIPPW

## Cream JAR

樹脂 PP

※実物より約50%縮小しています。









HIPPWクリームジャーシリーズは、汎用性が高いストレートの正筒形の容器です。

FIPPクリームジャーシリーズは、持ちやすくドレッシーな裾広がりの形状です。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	HIPPW-30g	HIPPW-40g	HIPPW-50g	HIPPW-60g	HIPPW-80g	HIPPW-100g	HIPPW-120g	FIPPW-30g
容量(OF)ml	43.9	53.9	63.9	73.8	97.5	122.6	142.6	43.9
寸法mm	W 65.2	W 65.2	W 65.2	W 65.2	W 71.3	W 78.8	W 78.8	W 71.0
	D 65.2	D 65.2	D 65.2	D 65.2	D 71.3	D 78.8	D 78.8	D 71.0
	H 44.6	H 44.6	H 44.6	H 49.9	H 53.0	H 59.5	H 59.5	H 41.4
材質	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP

中ブタ スパチュラ	A-スパチュラ-S スパチュラ42 スパチュラS	A-スパチュラ-S スパチュラ42 スパチュラS	A-スパチュラ-S スパチュラ42 スパチュラS	A-スパチュラ-S スパチュラ42 スパチュラS	A-スパチュラ-L スパチュラ50 80スパチュラ	A-スパチュラ-L スパチュラ60 スパチュラLL	A-スパチュラ-L スパチュラ60 スパチュラLL	A-スパチュラ-L スパチュラ42 スパチュラS
--------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

品名	FIPPW-50g	FIPPW-100g	FIPPW-120g	■適合キャップ	FIPPW-30・50g用 共通1パートキャップ	FIPPW-30・50g用 共通1パートキャップ	HIP-50gW 2パートcap	■適合中ブタ	FIPPW・30・50g 共通中ブタ	HIPPW-80g 中ブタ	FIPPW・100・120g 共通中ブタ	■適合スパチュラ
容量(OF)ml	63.9	122.6	142.6									
寸法mm	W 71.0	W 84.8	W 84.8									
	D 71.0	D 84.8	D 84.8									
	H 41.4	H 54.5	H 54.5									
材質	PP	PP	PP									
中ブタ スパチュラ	A-スパチュラ-S スパチュラ42 スパチュラS	A-スパチュラ-L スパチュラ60 スパチュラLL	A-スパチュラ-L スパチュラ60 スパチュラLL									

品名	FIPPW-50g	FIPPW-100g	FIPPW-120g
容量(OF)ml	63.9	122.6	142.6
寸法mm	W 71.0	W 84.8	W 84.8
	D 71.0	D 84.8	D 84.8
	H 41.4	H 54.5	H 54.5
材質	PP	PP	PP
中ブタ スパチュラ	A-スパチュラ-S スパチュラ42 スパチュラS	A-スパチュラ-L スパチュラ60 スパチュラLL	A-スパチュラ-L スパチュラ60 スパチュラLL

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。 ※実物より約30%縮小しています。

# HIPPW・FIPPW

## Cream JAR

樹脂 PP




# ES樹脂

樹脂:PP

※実物より約50%縮小しています。

ES樹脂シリーズクリームジャーは、ボトムへ絞り込まれた緩やかな曲線が描く柔らかさが特徴です。  
また、フラットな内部構造による容器としての使いやすさがデザインの中に共存しています。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	ES-30樹脂	ES-60樹脂	ES-100樹脂	ES-120樹脂	ES-150樹脂	ES-185樹脂
容量(OF)mℓ	33.0	65.0	104.0	126.0	156.8	191.5
寸法mm	W 49.3 D 49.3 H 35.3	W 58.7 D 58.7 H 43.1	W 66.4 D 66.4 H 49.5	W 70.8 D 70.8 H 52.6	W 74.3 D 74.3 H 55.2	W 79.3 D 79.3 H 59.1
材質	PP	PP	PP	PP	PP	PP
主な適合 キャップ	ES樹脂シリーズは専用付属キャップ付きです。					
スパチュラ	A-スパチュラ-S スパチュラ42 スパチュラS	A-スパチュラ-L スパチュラ50 80スパチュラ	A-スパチュラ-L スパチュラ60 80スパチュラ	A-スパチュラ-L スパチュラ60 スパチュラLL	A-スパチュラ-L スパチュラ72 N-スパチュラ	A-スパチュラ-L スパチュラ72 E-スパチュラ小

#### ■カラーバリエーション



白色



ナチュラル色



ナチュラル色は、内容物を  
柔らかいペールで包んだ  
ような視覚効果があります。

#### ■適合スパチュラ



ES樹脂

樹脂:PP

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。※実物より約30%縮小しています。



HIP-30gW



HIP-50gW



FIP-30gW



FIP-50gW

HIP-20mlW

HIP-30mlW

HIP-50mlW

TB-30



JIP-30gW



JIP-50gW



VIP-30gW



VIP-50gW



# W Cream JAR


樹脂 PET

※実物より約50%縮小しています。

厚肉クリームシリーズは高級スキンケアなどのラグジュアリー感演出に優れています。  
PETの透明さを活かしたボリューム感のあるシリーズです。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。




#### ■HIP-30gW適合キャップ





#### ■HIP-50gW/FIP-50gW/JIP-50gW適合キャップ




#### ■VIP-30gW適合キャップ




#### ■FIP-50gW/JIP-30gW適合キャップ



#### ■VIP-50gW適合キャップ



#### ■適合スパチュラ



#### ■共通中ブタ



#### ■HIP-50mlW適合キャップ



W

Cream JAR

樹脂 PET

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。

## ■ CREAM JAR



PCN-3g



PCN-5g



PCN-10g



PCN-15g



PCN-20g



PCN-30g



PCN-40g



PCN-50g



PCN-60g



PCN-80g



PCN-100g



PCN-120g



PCN-150g




PCN-180g



PCN-200g



PCN用 F型CAP




PCN用 R型CAP


# クリームジャー ①

PCNシリーズ

※実物より約50%縮小しています。




品名	PCN-3g	PCN-5g	PCN-10g	PCN-15g	PCN-20g	PCN-30g	PCN-40g	PCN-50g	PCN-60g
容量(OF)ml	3.53	5.43	10.6	16.2	21.4	31.7	43.0	52.5	63.0
寸法mm	W 31.0	W 31.0	W 35.6	W 38.2	W 44.9	W 50.7	W 50.7	W 59.0	W 59.0
	D 31.0	D 31.0	D 35.6	D 38.2	D 44.9	D 50.7	D 50.7	D 59.0	D 59.0
	H 21.0	H 22.5	H 25.4	H 30.38	H 31.0	H 31.16	H 40.26	H 36.21	H 41.76
材質	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP



品名	PCN-80g	PCN-100g	PCN-120g	PCN-150g	PCN-180g	PCN-200g
容量(OF)ml	84.3	104.9	126.4	158.0	190.0	212.3
寸法mm	W 67.5	W 71.5	W 76.0	W 81.9	W 81.9	W 81.9
	D 67.5	D 71.5	D 76.0	D 81.9	D 81.9	D 81.9
	H 42.26	H 45.06	H 47.76	H 51.08	H 59.76	H 65.48
材質	PP	PP	PP	PP	PP	PP



PCN用 F型CAP



PCN用 R型CAP

クリームジャー ①

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。


PCNシリーズ

## ■ CREAM JAR




# クリームジャー②

ナンコー容器シリーズ



品名	ナンコーNO.10	ナンコーNO.12	ナンコーNO.22	ナンコーNO.25	ナンコーNO.30	ナンコーNO.35
容量(OF)mℓ	110.0	120.0	200.0	250.0	320.0	370.0
寸法mm	W 66.6 D 66.6 H 59.6 (キャップ込み)	W 66.6 D 66.6 H 63.1 (キャップ込み)	W 83.4 D 83.4 H 61.0 (キャップ込み)	W 83.4 D 83.4 H 74.3 (キャップ込み)	W 83.4 D 83.4 H 90.5 (キャップ込み)	W 83.4 D 83.4 H 101.5 (キャップ込み)
材質	本体PE/キャップPP	本体PE/キャップPP	本体PE/キャップPP	本体PE/キャップPP	本体PE/キャップPP	本体PE/キャップPP
中栓	SUN中栓 (浅型)					



品名	ナンコーNO.45	ナンコーNO.55	ナンコーNO.60	ナンコーNO.65	ナンコーNO.20	ナンコーNO.75	ナンコーNO.110
容量(OF)mℓ	470.0	570.0	610.0	660.0	220.0	780.0	1100.0
寸法mm	W 98.2 D 98.2 H 94.8 (キャップ込み)	W 98.2 D 98.2 H 108.8 (キャップ込み)	W 98.2 D 98.2 H 115.8 (キャップ込み)	W 98.2 D 98.2 H 123.8 (キャップ込み)	W 105.6 D 105.6 H 48.0 (キャップ込み)	W 105.6 D 105.6 H 123.4 (キャップ込み)	W 105.6 D 105.6 H 172.2 (キャップ込み)
材質	本体PE/キャップPP	本体PE/キャップPP	本体PE/キャップPP	本体PE/キャップPP	本体PE/キャップPP	本体PE/キャップPP	本体PE/キャップPP
中栓	SUN中栓 (浅型) SEN中栓 (深型)	SUN中栓 (浅型) SEN中栓 (深型)	SUN中栓 (浅型) SEN中栓 (深型)	SUN中栓 (浅型) SEN中栓 (深型)	SUN中栓 (浅型) SEN中栓 (深型)	SUN中栓 (浅型) SEN中栓 (深型)	SUN中栓 (浅型) SEN中栓 (深型)

## クリームジャー②

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

ナンコー容器シリーズ

■ CREAM JAR



ハイベッセル  
NO-100g

ハイベッセル  
NO-160g

ハイベッセル  
NO-300g

ハイベッセル  
NO-460g


ハイベッセル  
NO-610g

ハイベッセル  
NO-1100g

## クリームジャー③

ハイベッセルシリーズ

※実物より約40%縮小しています。



品名 ハイベッセルNO-100g

容量(OF)ml 125.0

寸法mm W 68.0

D 68.0

H 56.0

材質 PE

ハイベッセルNO-160g

175.0

W 68.0

D 68.0

H 76.0

PE

ハイベッセルNO-300g

325.0

W 82.0

D 82.0

H 90.0

PE

ハイベッセルNO-460g

525.0

W 100.5

D 100.5

H 93.0

PE

ハイベッセルNO-610g

610.0

W 100.5

D 100.5

H 111.0

PE

ハイベッセルNO-1100g

1200.0

W 122.3

D 122.3

H 131.5

PE

※CAPは全てPPとなります。

## クリームジャー③

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

ハイベッセルシリーズ

■ CREAM JAR



ハイユニック  
NO-180



ハイユニック  
NO-260



ハイユニック  
NO-300







ハイユニック  
NO-400

## クリームジャー④

ハイユニック シリーズ

※実物より約40%縮小しています。



品名 ハイユニックNO-180

容量(OF)ml 205.0

寸法mm W 71.2

D 71.2

H 69.0

材質 PE

ハイユニックNO-260

容量(OF)ml 273.0

寸法mm W 87.0

D 87.0

H 62.0

材質 PE

ハイユニックNO-300

容量(OF)ml 330.0

寸法mm W 87.0

D 87.0

H 75.0

材質 PE

ハイユニックNO-400

容量(OF)ml 430.0

寸法mm W 87.4

D 87.4

H 93.5

材質 PE

※CAPは全てPPとなります。

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

## クリームジャー④

ハイユニック シリーズ







■ CREAM JAR



## クリームジャー⑤

PPシリーズ

※実物より約40%縮小しています。

品名 **PP-40JAR**

容量(目安)ml 40.0

寸法mm W 48.8

D 48.8

H 42.6

材質 PP

品名 **PP-60JAR**

容量(目安)ml 60.0

寸法mm W 55.45

D 55.45

H 45.5

材質 PP

品名 **PP-80JAR**

容量(目安)ml 80.0

寸法mm W 60.0

D 60.0

H 49.9

材質 PP

品名 **PP-100JAR**

容量(目安)ml 100.0

寸法mm W 63.9

D 63.9

H 52.9

材質 PP

品名 **PP-120JAR**

容量(目安)ml 120.0

寸法mm W 72.5

D 72.5

H 44.8

材質 PP

品名 **PP-150JAR**



容量(目安)ml 150.0

寸法mm W 73.0

D 73.0

H 55.0

材質 PP

品名 **PP-200JAR**

容量(目安)ml 200.0

寸法mm W 83.2

D 83.2

H 53.8

材質 PP

品名 **PP-250JAR**

容量(目安)ml 250.0

寸法mm W 83.0

D 83.0

H 65.7

材質 PP


※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

## クリームジャー⑤

PPシリーズ


■ CREAM JAR




## クリームジャー⑥

PCO・PCIシリーズ

※実物より約40%縮小しています。



品名	PCO-3	PCO-5	PCO-10	PCO-20	PCO-30	PCO-40	PCO-50	PCO-60	PCO-80
容量(OF)ml	3.0	5.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	80.0
寸法mm	W 28.0	W 31.0	W 36.4	W 43.8	W 53.0	W 56.5	W 59.5	W 62.0	W 67.0
	D 28.0	D 31.0	D 36.4	D 43.8	D 53.0	D 56.5	D 59.5	D 62.0	D 67.0
	H 22.0	H 24.8	H 30.2	H 36.2	H 41.2	H 43.7	H 46.7	H 49.0	H 53.7
材質	PP								
中フタ(PE)				○	○	○	○	○	○



品名	PCO-100	PCI-30	PCI-40	PCI-50	PCI-60	PCI-80	PCI-100
容量(OF)ml	100.0	30.0	40.0	50.0	60.0	80.0	100.0
寸法mm	W 71.0	W 53.0	W 56.5	W 59.5	W 62.0	W 67.0	W 71.0
	D 71.0	D 53.0	D 56.5	D 59.5	D 62.0	D 67.0	D 71.0
	H 57.2	H 42.8	H 45.8	H 49.0	H 51.0	H 55.3	H 58.8
材質	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
中フタ(PE)	○	○ インサート成型	○ インサート成型	○ インサート成型	○ インサート成型	○ インサート成型	○ インサート成型

## クリームジャー⑥

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

PCO・PCIシリーズ

## ■ CREAM JAR



E-2g



E-3g



E-5g



E-10g



Jプチ-5g



Jプチ-8g



Jプチ-10g



ANC-3



ANC-5



ANC-10



ANC-15



ANC-20



ANC-30



ANC-40



ANC-50



ANC用 段差CAP



ANC用 F型CAP



ANC用 R型CAP

※ANC用CAP(段差・F型・R型)はそれぞれのサイズに対応しております。

## クリームジャー⑦


Eシリーズ/Jプチ/NAVEL/ANCシリーズ

※実物より約70%縮小しています。

品名 <b>E-2g</b>	<b>E-3g</b>	<b>E-5g</b>	<b>E-10g</b>	<b>Jプチ-5g</b>	<b>Jプチ-8g</b>	<b>Jプチ-10g</b>
容量(目安)ml 2.0	3.4	5.6	12.0	5.5	9.0	11.0
寸法mm W 27.8	W 29.6	W 29.6	W 37.0	W 36.0	W 36.0	W 36.0
D 27.8	D 29.6	D 29.6	D 37.0	D 36.0	D 36.0	D 36.0
H 16.0	H 20.2	H 26.5	H 24.1	H 26.8	H 26.8	H 26.8
材質 AS	PP	PP	AS	PP	PP	PP

品名 <b>ANC-3</b>	<b>ANC-5</b>	<b>ANC-10</b>	<b>ANC-15</b>	<b>ANC-20</b>
容量(目安)ml 3.9	6.3	10.8	15.95	21.1
寸法mm W 31.6	W 36.3	W 38.9	W 45.8	W 45.9
D 31.6	D 36.3	D 38.9	D 45.8	D 45.9
H 22.2	H 23.8	H 26.2	H 29.6	H 32.1
材質 PP	PP	PP	PP	PP

品名 <b>ANC-30</b>	<b>ANC-40</b>	<b>ANC-50</b>
容量(目安)ml 31.7	42.3	52.6
寸法mm W 51.8	W 60.2	W 60.3
D 51.8	D 60.2	D 60.3
H 35.1	H 37.4	H 41.5
材質 PP	PP	PP



※ACN用CAP(段差・F型・R型)はそれぞれのサイズに対応しております。

## クリームジャー⑦

Eシリーズ/Jプチ/NAVEL/ANCシリーズ

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

## ■ CREAM JAR



Jマカロン10g



Jマカロン20g



Jマカロン30g



Jマカロン50g



Jマカロン100g



Jマカロン120g



Jマカロン150g



J-POT-30



J-POT-50



J-POT-100




J-POT-150


## クリームジャー⑧

Jマカロン/J-POTシリーズ

※実物より約40%縮小しています。



品名	Jマカロン10g	Jマカロン20g	Jマカロン30g	Jマカロン50g	Jマカロン100g	Jマカロン120g	Jマカロン150g
容量(OF)ml	14.7	26.3	39.1	64.3	131.2	149.8	181.6
寸法mm	W 41.9 D 41.9 H 32.0	W 50.9 D 50.9 H 37.7	W 57.5 D 57.5 H 42.9	W 66.1 D 66.1 H 49.0	W 83.1 D 83.1 H 62.0	W 84.3 D 84.3 H 63.6	W 89.9 D 89.9 H 67.2
材質	PP						



品名	J-POT-30	J-POT-50	J-POT-100	J-POT-150
容量(OF)ml	38.4	59.7	112.5	170.7
寸法mm	W 50.9 D 50.9 H 56.4	W 57.5 D 57.5 H 41.8	W 66.1 D 66.1 H 55.6	W 76.5 D 76.5 H 60.9
材質	PP	PP	PP	PP

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

# クリームジャー⑧

Jマカロンシリーズ

■ CREAM JAR



JUAN-8

JUAN-10

JUAN-15

JUAN-20

JUAN-30

JUAN-40

JUAN-50



JUAN-60

JUAN-80


JUAN-100

JUAN-120


JUAN-150

クリームジャー ⑨

JUANシリーズ



品名	JUAN-8	JUAN-10	JUAN-15	JUAN-20	JUAN-30	JUAN-40	JUAN-50
容量(OF)ml	9.3	11.2	16.5	22.6	34.0	43.2	56.3
寸法mm	W 40.4 D 40.4 H 25.3 (キャップ込み)	W 40.6 D 40.6 H 27.2 (キャップ込み)	W 47.9 D 47.9 H 31.5 (キャップ込み)	W 48.2 D 48.2 H 33.5 (キャップ込み)	W 57.5 D 57.5 H 37.0 (キャップ込み)	W 57.8 D 57.8 H 39.6 (キャップ込み)	W 64.6 D 64.6 H 41.5 (キャップ込み)
材質	PP						



品名	JUAN-60	JUAN-80	JUAN-100	JUAN-120	JUAN-150
容量(OF)ml	66.7	88.8	110.5	127.4	157.2
寸法mm	W 65.4 D 65.4 H 42.3 (キャップ込み)	W 75.8 D 75.8 H 52.4 (キャップ込み)	W 75.0 D 75.0 H 53.0 (キャップ込み)	W 83.9 D 83.9 H 54.3 (キャップ込み)	W 84.0 D 84.0 H 57.0 (キャップ込み)
材質	PP	PP	PP	PP	PP

クリームジャー ⑨

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。  
※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

JUANシリーズ

■ CREAM JAR



JOSE-8

JOSE-10

JOSE-15

JOSE-20

JOSE-30

JOSE-40

JOSE-50



JOSE-60

JOSE-80


JOSE-100

JOSE-120


JOSE-150

クリームジャー ⑩

JOSEシリーズ



品名	JOSE-8	JOSE-10	JOSE-15	JOSE-20	JOSE-30	JOSE-40	JOSE-50
容量(OF)ml	11.7	14.1	20.0	25.8	40.1	48.9	65.6
寸法mm	W 47.8	W 47.8	W 55.5	W 55.5	W 65.4	W 65.4	W 74.6
	D 47.8	D 47.8	D 55.5	D 55.5	D 65.4	D 65.4	D 74.6
	H 21.3 (キャップ込み)	H 21.3 (キャップ込み)	H 31.0 (キャップ込み)	H 31.0 (キャップ込み)	H 36.0 (キャップ込み)	H 36.0 (キャップ込み)	H 41.0 (キャップ込み)
材質	PP						
シーラー	JOSE8-10N(PE)	JOSE8-10N(PE)	JOSE15-20N(PE)	JOSE15-20N(PE)	JOSE30-40N(PE)	JOSE30-40N(PE)	JOSE50-60N(PE)



品名	JOSE-60	JOSE-80	JOSE-100	JOSE-120	JOSE-150
容量(OF)ml	77.5	100.1	123.3	142.9	173.2
寸法mm	W 74.6	W 84.0	W 84.0	W 89.6	W 89.6
	D 74.6	D 84.0	D 84.0	D 89.6	D 89.6
	H 41.0 (キャップ込み)	H 49.0 (キャップ込み)	H 49.0 (キャップ込み)	H 55.0 (キャップ込み)	H 55.0 (キャップ込み)
材質	PP	PP	PP	PP	PP
シーラー	JOSE50-60N(PE)	JOSE80-100N(PE)	JOSE80-100N(PE)	JOSE120-150N(PE)	JOSE120-150N(PE)

クリームジャー ⑩

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。  
※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

JOSEシリーズ


## TUBE



# チューブ①


## Mシリーズ

※実物より約30%縮小しています。



品名	M-25φ	M-25φオーバル	M-30φ	M-35φ	M-40φ	M-45φ	M-50φ
容量ml (参考)	MIN 15.0 MAX 55.0	MIN 15.0 MAX 55.0	MIN 30.0 MAX 90.0	MIN 40.0 MAX 130.0	MIN 85.0 MAX 170.0	MIN 110.0 MAX 210.0	MIN 130.0 MAX 240.0
寸法mm (肩下)	MIN 60.0 MAX 150.0	MIN 60.0 MAX 150.0	MIN 75.0 MAX 160.0	MIN 80.0 MAX 170.0	MIN 105.0 MAX 180.0	MIN 105.0 MAX 180.0	MIN 105.0 MAX 180.0
W	25.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0
材質	PE、PE/EVOH/PE	PE、PE/EVOH/PE	PE、PE/EVOH/PE	PE、PE/EVOH/PE	PE、PE/EVOH/PE	PE、PE/EVOH/PE	PE、PE/EVOH/PE
中栓	ノズル中栓1.5φ	ノズル中栓1.5φ	中栓無3・4・5・6・8φ	中栓無3・4・5・6・8φ	中栓無3・4・5・6・8φ	中栓無5・6・8・10・12φ	中栓無5・6・8・10・12φ
適合 キャップ	スクリューCap ヒンジCap	25オーバルCap	スクリューCap ヒンジCap	スクリューCap ヒンジCap	スクリューCap ヒンジCap	スクリューCap ヒンジCap	スクリューCap ヒンジCap

#### ■適合キャップ



※チューブにつきましては肩下寸法は参考ですので容量確認をしてください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

チューブ①

Mシリーズ


TUBE



## チューブ②


### TAシリーズ

※実物より約40%縮小しています。



品名	TA-19φ × 95mm	TA-19φ × 95mm	TA-22φ × 95mm	TA-25φ × 95mm	TA-25φ × 100mm	TA-30φ × 130mm	TA-35φ × 115mm	TA-35φ × 115mm	TA-40φ × 165mm	TA-40φ × 165mm	TA-45φ × 165mm	
容量ml (参考)	MIN 8.0 MAX 19.0	MIN 8.0 MAX 19.0	MIN 15.0 MAX 27.0	MIN 17.0 MAX 46.0	MIN 17.0 MAX 46.0	MIN 30.0 MAX 68.0	MIN 30.0 MAX 68.0	MIN 38.0 MAX 110.0	MIN 38.0 MAX 110.0	MIN 65.0 MAX 155.0	MIN 65.0 MAX 185.0	
寸法mm (肩下)	MIN 50.0 MAX 95.0	MIN 50.0 MAX 95.0	MIN 60.0 MAX 97.0	MIN 60.0 MAX 125.0	MIN 60.0 MAX 125.0	MIN 75.0 MAX 130.0	MIN 75.0 MAX 130.0	MIN 75.0 MAX 150.0	MIN 75.0 MAX 150.0	MIN 90.0 MAX 165.0	MIN 90.0 MAX 165.0	
	W 19.0	W 19.0	W 22.0	W 25.0	W 25.0	W 30.0	W 30.0	W 35.0	W 35.0	W 40.0	W 40.0	
材質	PE、PE/EVOH/PE	PE、PE/EVOH/PE	PE、PE/EVOH/PE	PE、PE/EVOH/PE	PE、PE/EVOH/PE	PE、PE/EVOH/PE	PE、PE/EVOH/PE	PE、PE/EVOH/PE	PE、PE/EVOH/PE	PE、PE/EVOH/PE	PE/EVOH/PE	
中栓	1・2・4・6φ	1φ	中栓無(5.5φ)	1・2・2.5・4・6φ	1・2φ	1・2・2.5・4・6φ	1・2・2.5・4・6φ	2・3・5・6・7φ	2・3・5・6・7φ	2・3・5・6・7φ	3・6・8φ	
適合 キャップ	19φネジCAP	19φノズルCAP	22φネジCAP	25φネジCAP	25φノズルCAP	30φネジCAP	30φネジCAP	35φネジCAP	φ30S-BFH CAP	40φネジCAP	φ40S-BFH CAP	45φネジCAP

#### ■適合キャップ



※チューブにつきましては肩下寸法は参考ですので容量確認をしてください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

チューブ②

TAシリーズ


## TUBE




## チューブ ③

### TOシリーズ


※実物より約35%縮小しています。



品名	TO-22φ X85mm	TO-25φ X95mm	TO-30φ X105mm	TO-22φ X80mm	TO-25φ X95mm	TO-30φ X100mm	TO-22φ X80mm	TO-25φ X95mm	TO-35φ X120mm	TO-26φ エアレスチューブ	TO-40φ X140mm	TO-40φIK X140mm	TO-45φ X160mm
容量ml (参考)	MIN 13.0	MIN 13.0	MIN 13.0	MIN 13.0	MIN 20.0	MIN 25.0	MIN 13.0	MIN 13.0	MIN 50.0	MIN 20.0	MIN 70.0	MIN 70.0	MIN 100.0
寸法mm (肩下)	MAX 35.0	MAX 35.0	MAX 35.0	MAX 35.0	MAX 45.0	MAX 70.0	MAX 35.0	MAX 35.0	MAX 120.0	MAX 50.0	MAX 160.0	MAX 160.0	MAX 210.0
W	22φ	25φ	30φ	22φ	25φ	30φ	22φ	25φ	35φ	26φ	40φ	40φ	45φ
材質	PE/EVOH/PE	PE/EVOH/PE	PE/EVOH/PE	PE/EVOH/PE	PE/EVOH/PE	PE/EVOH/PE	PE/EVOH/PE	PE/EVOH/PE	PE/EVOH/PE	PE/EVOH/PE	PE/EVOH/PE	PE/EVOH/PE	PE/EVOH/PE
中栓	TS逆止弁	TS逆止弁	TS逆止弁	TS逆止弁	TS逆止弁、ノズル中栓(1.5φ)	TS逆止弁	TS逆止弁	TS逆止弁	TS逆止弁	中栓ナシ	TS逆止弁	中栓ナシ	TS逆止弁
適合 キャップ	TF-22ネジCAP 20φノズルCAP TWB20ノズルCAP	TF-22ネジCAP 20φノズルCAP TWB20ノズルCAP	TF-22ネジCAP 20φノズルCAP TWB20ノズルCAP	TF-22ネジCAP 20φノズルCAP TWB20ノズルCAP	TF-25ネジCAP 20φノズルCAP TWB20ノズルCAP	T2P-22ネジCAP BJ-25ネジCAP TWB30ヒンジ 20φノズルCAP TWB20ノズルCAP	T2P-22ネジCAP BJ-25ネジCAP TWB30ヒンジ 20φノズルCAP TWB20ノズルCAP	KM-35 23φノズルCAP TF-35ネジCAP TWB-35ヒンジ(穴3.5)	HV22DX HV22D HV22	TF-40ネジCAP 40φ金冠 TWB40ヒンジ(穴3・6) TK40φヒンジ	IKキャップ WJキャップ DJキャップ	TT-45ネジCAP TWB45ヒンジ(穴5・8) KK-45ヒンジ(穴5)	



品名	TO-50φ X180mm	TO-30φ X100mm(OV)	TO-40φ X140mm(OV)	TO-40φ YSB X140mm(OV)
容量ml (参考)	MIN 120.0	MIN 25.0	MIN 70.0	MIN 70.0
	MAX 260.0	MAX 70.0	MAX 150.0	MAX 150.0
寸法mm (肩下)	MIN 100.0	MIN 70.0	MIN 90.0	MIN 90.0
	MAX 190.0	MAX 140.0	MAX 170.0	MAX 170.0
W	50φ	30φ	40φ	40φ
材質	PE/EVOH/PE	PE/EVOH/PE	PE/EVOH/PE	PE/EVOH/PE
中栓	TS逆止弁	中栓無(1.5φ・3.0φ・5.0φ)	TS逆止弁	
適合 キャップ	IT-50ネジCAP 50φ金冠 TWB45ヒンジ(穴5・8) TWB50ヒンジCAP(穴5・8) KK-45ヒンジ(穴5)	OV-30SネジCAP G4ダブル(30φ)	G2(シングル) G3(ダブル) G4ダブル(40φ) SCW(ダブル)	YSB40ヒンジ(穴3.6)



チューブ ③

※チューブにつきましては肩下寸法は参考ですので容量確認をください。  
※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

TOシリーズ

## TUBE



## チューブ④




## Dシリーズ

※実物より約30%縮小しています。

品名	D-16φノズル X70mm	D-19φノズル X80mm	D-22φノズル X85mm	D-19φ X80mm	D-22φ X85mm	D-22φ X85mm	D-25φ X95mm	D-30φ X100mm	D-35φ X120mm	D-40φ X140mm	D-45φ X160mm
容量ml (参考)	MIN 4.6 MAX 14.7	MIN 7.9 MAX 25.0	MIN 10.7 MAX 35.6	MIN 7.9 MAX 25.0	MIN 10.7 MAX 35.6	MIN 10.7 MAX 46.0	MIN 16.1 MAX 73.6	MIN 23.4 MAX 114.8	MIN 41.3 MAX 154.6	MIN 45.8 MAX 221.8	MIN 85.9
寸法mm (肩下)	MIN 45.0 MAX 100.0	MIN 50.0 MAX 115.0	MIN 55.0 MAX 125.0	MIN 50.0 MAX 115.0	MIN 55.0 MAX 125.0	MIN 55.0 MAX 125.0	MIN 60.0 MAX 140.0	MIN 80.0 MAX 160.0	MIN 80.0 MAX 175.0	MIN 100.0 MAX 195.0	
W	16φ	19φ	22φ	19φ	22φ	22φ	25φ	30φ	35φ	40φ	45φ
材質	PE・PE/EVOH/PE	PE・PE/EVOH/PE	PE・PE/EVOH/PE								
口径	1.5φ	1.5φ	1.5φ	—	—	—	1φ・2φ・3φ・5φ	3φ・5φ 5φ	1φ・3φ・5φ 3φ・5φ・8φ	3φ・5φ・8φ	6φ・8φ 3φ・5φ・8φ
適合 キャップ	φ16 XB7LN	φ16 XB7LN	φ22 XB7LN	φ19 2枚羽ソイストF3B	φ22 2枚羽ソイストF3B	φ22 3枚羽ソイストF2.2B	φ25 XB14LN 301Pヒンジ	φ30 XB14LN 301Pヒンジ	φ35 XB14LN1 357Pヒンジ	φ40 XB18LN 357Pヒンジ	φ45 XB18LN 4510Pヒンジ

品名	D-50φ X170mm
容量ml (参考)	MIN 104.0 MAX 283.6
寸法mm (肩下)	MIN 100.0 MAX 195.0
W	50φ
材質	PE・PE/EVOH/PE
中栓	3φ・5φ・8φ
適合 キャップ	φ50 XB22 509Pヒンジ



※チューブにつきましては肩下寸法は参考ですので容量確認をください。  
※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## チューブ④

ロシリーズ

## TUBE




レターパック対応



## チューブ ⑤


### Dオーバルシリーズ

※実物より約30%縮小しています。



品名	D-22 φ × 70mm	D-25 φ × 85mm	D-30 φ × 100mm	D-35 φ × 125mm	D-40 φ × 150mm	Slatチューブ 35 φ × 110mm
容量mℓ (参考)	MIN 9.4 MAX 28.1	MIN 18.7 MAX 37.5	MIN 24.5 MAX 67.3	MIN 38.8 MAX 107.7	MIN 43.2 MAX 145.9	MIN 36.4 MAX 113.5
寸法mm (肩下)	MIN 55.0 MAX 115.0	MIN 70.0 MAX 115.0	MIN 70.0 MAX 140.0	MIN 80.0 MAX 160.0	MIN 80.0 MAX 175.0	MIN 80.0 MAX 165.0
	W 22.0	W 29.76	W 36.0	W 40.0	W 45.0	W 43.3
材質	PE・PE/EVOH/PE	PE・PE/EVOH/PE	PE・PE/EVOH/PE	PE・PE/EVOH/PE	PE・PE/EVOH/PE	PE・PE/EVOH/PE
口径	1Φ・1.5Φ・2Φ	1Φ	2Φ	1Φ・3Φ・5Φ	5Φ・8Φ・10Φ 3Φ・5Φ・8Φ	2Φ・3Φ・5Φ
適合 キャップ	φ22 XB12LN	φ25 XB10LN	φ30 XB12OTLN	φ35 XB14OTLN	φ40 XB18OTLN φ40 XB18OTLNヒンジ	φ35 XB135OTLN Slatチューブ用ヒンジ

#### ■適合キャップ



※チューブにつきましては肩下寸法は参考ですので容量確認をしてください。  
※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## チューブ⑤

Dオーバルシリーズ


TUBE



## チューブ ⑥


Dアルミチューブ

※実物より約30%縮小しています。



品名	22φ×70mm	25φ×85mm	30φ×100mm	35φ×125mm	40φ×150mm	30φ×100mm エンボス(マトラッセ)	35φ×125mm エンボス(マトラッセ)	40φ×150mm エンボス(マトラッセ)
容量ml (参考)	MIN 10.7 MAX 35.6	MIN 16.1 MAX 46.0	MIN 23.4 MAX 73.6	MIN 41.3 MAX 114.8	MIN 45.8 MAX 154.6	MIN 23.4 MAX 73.6	MIN 41.3 MAX 114.8	MIN 45.8 MAX 154.6
寸法mm (肩下)	MIN 55.0 MAX 125.0	MIN 60.0 MAX 125.0	MIN 65.0 MAX 140.0	MIN 80.0 MAX 160.0	MIN 80.0 MAX 175.0	MIN 65.0 MAX 140.0	MIN 80.0 MAX 160.0	MIN 80.0 MAX 175.0
	W 22φ	W 25φ	W 30φ	W 35φ	W 40φ	W 30φ	W 35φ	W 40φ
材質	PE/AL/PET/PE	PE/AL/PET/PE	PE/AL/PET/PE	PE/AL/PET/PE	PE/AL/PET/PE	PE/AL/PET/PE	PE/AL/PET/PE	PE/AL/PET/PE
口径	1φ・3φ・5φ	1φ・2φ・3φ・5φ	3φ・5φ	1φ・3φ・5φ	3φ・6φ・8φ	3φ・5φ	1φ・3φ・5φ	3φ・6φ・8φ
適合 キャップ	Φ22 XB14	Φ25 XB14LN	Φ30 XB14LN	Φ35 XB14LN	Φ40 XB18LN	Φ30 XB14LN	Φ35 XB14LN	Φ40 XB18LN

■適合キャップ



※チューブにつきましては肩下寸法は参考ですので容量確認をしてください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

チューブ⑥

Dアルミシリーズ

## SOAP CASE



Mトレイ



Aトレイ



Esc



小判sc



Asc



丸大sc




Rダイヤカットsc



丸カットsc



ディンプルsc














丸大Bsc



Rsc

# 石けんケース①



石けんケース①

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## ■ SOAP CASE



P丸sc



丸小sc



M丸sc



角小sc



P角sc



Ssc



M角sc




COsc




縦型ソープケース丸 ASM


# 石けんケース②




P丸sc  
W56.5×D26.0×H56.5




丸小sc  
W71.0×D31.0×H71.0




M丸sc  
W80.5×D37.5×H80.5




角小sc  
W49.0×D27.0×H49.0




P角sc  
W53.0×D26.0×H53.0




Ssc  
W88.4×D37.0×H88.4



M角sc  
W82.0×D38.0×H82.0



COsc  
W98.0×D54.0×H72.0



縦型ソープケース丸ASM  
W79.0×D41.0×H79.1

石けんケース②

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。


## ■ POWDER BOTTLE



# パウダー容器 ①

クアンタムJPシリーズ

※実物より約50%縮小しています。



品名	クアンタム JP120	クアンタム JP150	クアンタム JP200	クアンタム JP250	クアンタム JP300	クアンタム JPキャップ	クアンタム JP定量中栓
容量(OF)ml	137.0	169.0	221.0	271.0	322.0	—	—
寸法mm	W 53.0	W 54.0	W 56.0	W 58.0	W 60.0	W 46.5	W 40.0
	D 53.0	D 54.0	D 56.0	D 58.0	D 60.0	D 46.5	D 40.0
	H 98.5	H 111.5	H 129.5	H 144.5	H 157.5	H 31.0	H 22.0
材質	PE	PE	PE	PE	PE	PP	PE

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

# パウダー容器 ①

クアンタムJPシリーズ


## ■ POWDER BOTTLE



## パウダー容器 ②

クァンタムRシリーズ

※実物より約50%縮小しています。



品名	クアンタムR150	クアンタムR200	クアンタムNRキャップ	クアンタムR中栓
容量(OF)ml	144.0	196.0	—	—
寸法mm	W 48.0 D 48.0 H 98.5	W 48.0 D 48.0 H 130.0	W 48.0 D 48.0 H 50.0	W 39.0 D 39.0 H 23.5
材質	PE	PE	ABS	PE

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。


※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## パウダー容器②

クアンタムR/JUPシリーズ


## ■ POWDER BOTTLE



## パウダー容器 ③

OKP/OKPWシリーズ

※実物より約50%縮小しています。



品名	OKP-110	OKP-160	OKP-200	OKPW-110	OKPW-160	OKPW-200	OKPワンタッチ
容量(目安)ml	110.0	160.0	200.0	110.0	160.0	200.0	—
寸法mm	W 48.0 D 48.0 H 85.0	W 48.0 D 48.0 H 112.0	W 48.0 D 48.0 H 140.0	W 48.0 D 48.0 H 85.0	W 48.0 D 48.0 H 112.0	W 48.0 D 48.0 H 140.0	W 48.0 D 48.0 H 35.0
材質	PE	PE	PE	PE/PE (多層)	PE/PE (多層)	PE/PE (多層)	PE

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## パウダー容器 ③

OKP/OKPWシリーズ

## ■ POWDER CASE



APNパウダー



NFF-80FP



NFF-120FP



PDES




PDHI-S




PDHI-M

# パウダー容器 ④

APN/PDHIシリーズ



品名	APNパウダー	NFF-80FP	NFF-120FP
目安容量(OF)ml	21.0	53.0	80.0
寸法mm	W 63.7 D 63.7 H 25.2 (キャップ込み)	W 62.5 D 62.5 H 46.75 (キャップ込み)	W 72.3 D 72.3 H 50.55 (キャップ込み)
材質	AS	AS	AS



品名	PDES	PDHI-S	PDHI-M
目安容量(OF)ml	58.7	74.2	116.0
寸法mm	W 68.0 D 68.0 H 29.0 (キャップ込み)	W 75.9 D 75.9 H 29.2 (キャップ込み)	W 73.6 D 73.6 H 43.6 (キャップ込み)
材質	AS	フタABS ケースAS	フタABS ケースAS

## パウダー容器 ④

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。  
※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

APN/PDHIシリーズ


## AIRLESS BOTTLE




## エアレス容器 ①

### HV/MSシリーズ

※実物より約40%縮小しています。



品名	HV22-9g	HV22-30g	HV22-35g	HV22-85g	HV24-20g	HV24-30g	HV24-50g
容量(目安)ml	9.0	30.0	35.0	85.0	20.0	30.0	50.0
寸法mm	W 25.0	W 31.5	W 29.5	W 41.7	W 30.0	W 30.0	W 35.0
	D 25.0	D 31.5	D 29.5	D 41.7	D 30.0	D 30.0	D 35.0
	H 87.5	H 125.5	H 142.0	H 165.5	H 110.0	H 127.0	H 138.0
材質	PP	PP	PP	PP	PET	PET	PET



品名	AMS-20ml	MS-エアレス30g	MS-エアレス30g	MS-エアレス30g	MS-エアレス30g
容量(目安)ml	20.0	30.0	30.0	30.0	30.0
寸法mm	W 27.0	W 30.0	W 30.0	W 30.0	W 30.0
	D 27.0	D 30.0	D 30.0	D 30.0	D 30.0
	H 115.0	H 120.0	H 120.0	H 120.0	H 124.0
材質	PET	PET	PET	PET	PET
	MS150-22A.D(G) AS-22F	MS180-24 OVC24L	MS180-24A.D(G) マウント型 OVC24LD	MS180-24DX(G) マウント型 OVC24LD	MS180-24DX(G) マウント型 JD-SオーバーCAP

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

# エアレス①

HV/MSシリーズ


## AIRLESS BOTTLE



## エアレス容器 ②

### MIシリーズ

※実物より約40%縮小しています。



品名	MI-10	MI-13 シャットオフ底板タイプ	MI-23 シャットオフ底板タイプ	MI-30 シャットオフ底板タイプ	MI-30						
容量(目安)ml	10.0	15.0	25.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
寸法mm	W 30.5	W 28.0	W 33.0	W 28.0	W 33.0	W 28.0	W 28.0	W 26.0	W 29.0	W 27.0	W 27.0
	D 30.5	D 28.0	D 33.0	D 28.0	D 33.0	D 28.0	D 28.0	D 26.0	D 29.0	D 27.0	D 27.0
	H 99.0	H 128.0	H 134.0	H 128.0	H 136.0	H 128.0	H 127.0	H 129.0	H 127.0	H 127.0	H 129.0
材質	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
	Z-100-105ポンプ	—	—	—	Z-200-C133A	Z-200-C036A	Z-200-C022A	Z-200-C035A	Z-200-C023A	Z-200-C024A	Z-200-CK05A

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## エアレス ②


MIシリーズ

## ■ POMP FORMER



## ポンプフォーマー ①

※実物より約35%縮小しています。



品名	TKD-30ml(PE)	D-50ml PET	D-50ml PE	D-80ml PE	D-100ml PET	D-100ml PE	D-100ml PP	D-150ml PET	D-150ml PE
容量(目安)ml	44.0	78.5	78.5	109.0	148.0	149.0	149.0	196.0	198.0
寸法mm	W 35.5	W 35.5	W 35.5	W 43.0	W 49.0	W 49.1	W 49.0	W 49.0	W 49.1
	D 35.5	D 35.5	D 35.5	D 43.0	D 49.0	D 49.1	D 49.0	D 49.0	D 49.1
材質	PE	PET	PE	PE	PET	PE	PP	PET	PE

## ポンプフォーマー①

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。


MP/Dシリーズ

## ■ POMP FORMER



## ポンプフォーマー②

※実物より約35%縮小しています。



※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## ポンプフォーマー②

Dシリーズ



M-SN 8.5ml



M-SSN 12ml



M-AS 10ml



M-RS 10ml



NAIL  
super fast drying  
UV blocking



NAIL  
super fast drying  
UV blocking



NAIL  
super fast drying  
UV blocking



NAIL  
super fast drying  
UV blocking



NAIL  
super fast drying  
UV blocking



キャリー 6ml



DLリップピン



NAIL  
super fast drying  
UV blocking



NAIL  
super fast drying  
UV blocking



NAIL  
super fast drying  
UV blocking




NAIL  
super fast drying  
UV blocking






※実物より約60%縮小しています。

刷毛付きの商品について個性的なアピールができるデザインを取り揃えています。  
正円断面を中心に、シャープからラウンドまで幅広いデザインイメージを展開しています。  
イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。



※赤枠内が  
印刷可能範囲です。



品名	M-SN 8.5ml	M-SSN 12ml	M-AS 10ml	M-RS 10ml	キャリー6ml	DLリップピン
容量(OF)ml	8.5	15.0	11.7	12.0	7.5	7.0
寸法mm	W 28.0 D 19.0 H 50.7	W 33.0 D 33.0 H 50.7	W 31.5 D 22.0 H 50.0	W 26.0 D 26.0 H 50.7	W 20.7 D 20.7 H 45.3	W 47.0 D 47.0 H 14.7
材質	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス	ガラス
主な適合 キャップ	① ②	① ②	① ②	① ②	③	④

#### ■Mシリーズ適合キャップ<sup>®</sup>



※Mシリーズのハケには、丸ハケ、平ハケがあります。

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。  
※このページは実物より約50%縮小しています、他のページと縮小率が異なりますのでご注意ください。



マニキュアシリーズ



チークカラーコンパクト アイシャドウコンパクト

PDSE

PDHI-M

PDHI-S



## リキッド ファンデーション

リキッドファンデーション&コンパクト

※実物より約40%縮小しています。

リキッドファンデーションシリーズは、リキッドファンデーション用のボトルの他、コンパクトなどの化粧雑貨を揃えています。イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。

※赤枠内が  
印刷可能範囲です。

品名	LF-M30	LF-K30	LFS-30	LF-E	LFO-20	LFO-30	LFO-40	LFO-50	LFO-60	LFO-80	LF-A50
容量(OF)ml	35.0	36.0	35.5	35.0	25.4	35.5	45.5	56.0	66.8	88.0	58.5
寸法mm	W 38.0	W 38.0	W 29.1	W 35.5	W 34.0	W 36.0	W 42.0	W 42.0	W 42.0	W 44.8	W 42.0
	D 24.0	D 24.0	D 23.2	D 21.5	D 23.0	D 25.0	D 27.6	D 27.6	D 27.6	D 29.5	D 27.6
	H 68.5	H 67.0	H 77.3	H 97.2	H 66.3	H 76.5	H 76.0	H 90.7	H 106.0	H 120.0	H 96.7
材質	EVOH/HDPE	EVOH/HDPE	HDPE/EVOH/HDPE								
中栓	LF-M・K共通2φ	LF-M・K共通2φ	LF-E・O・A共通1.8φ								
主な適合 キャップ	LF-W LFシングル	LF-W LFシングル	専用付属cap								

※LF-O 20ml・80mlは1パートcap仕様のみとなります。

品名	チークカラー コンパクト	アイシャドウ コンパクト	PDES	PDHI-S	PDHI-M
容量(OF)ml	—	—	58.7	74.2	116.0
寸法mm	W 61.9	W 61.9	W 68.0	W 75.9	W 73.6
	D 12.0	D 12.0	D 68.0	D 75.9	D 73.6
	H 71.3	H 71.3	H 29.0 (キャップ込み)	H 29.2 (キャップ込み)	H 43.6 (キャップ込み)
材質	フタAS ケースABS	フタAS ケースABS	AS	フタABS ケースAS	フタABS ケースAS
主な適合 キャップ	—	—	専用付属cap	専用付属cap	専用付属cap

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。  
※実物より約30%縮小しています。

リキッド  
ファンデーション  
リキッドファンデーション&コンパクト







## ■ LIQUID FOUNDATION








# リキッドFD

## NLFシリーズ

※実物より約40%縮小しています。



品名	NLF-20(PE/EV/PE)	NLF-30(PE/EV/PE)	NLF-35(PE/EV/PE)	NLF-40(PE/EV/PE)	NLF-50(PE/EV/PE)	NLF-60(PE/EV/PE)
容量(目安)ml	20.0	30.0	35.0	40.0	50.0	60.0
寸法mm	W 36.0	W 37.7	W 37.0	W 39.7	W 42.5	W 42.5
	D 24.0	D 24.0	D 24.0	D 26.0	D 26.0	D 28.0
	H 69.0	H 82.0	H 93.0	H 90.0	H 98.9	H 107.2
材質	PE/EV/PE	PE/EV/PE	PE/EV/PE	PE/EV/PE	PE/EV/PE	PE/EV/PE



品名	NLF-30PE	NLF-50PE	NLF-60PE	NLF-1パートCAP(R)	NLF-1パートCAP(F)	NLF-新型2パートキャップ	Luxe中栓(1.5φ)
容量(目安)ml	30.0	50.0	60.0	—	—	—	材質: PE
寸法mm	W 37.0	W 37.0	W 43.0	W 36.0	W 36.0	W 36.0	
	D 24.0	D 26.0	D 27.0	D 23.0	D 23.0	D 22.0	
	H 85.0	H 104.0	H 109.5	H 28.5	H 28.6	H 29.5	
材質	PE	PE	PE	PP	PP	AS/PP	

リキッドFD

NLFシリーズ

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

■ COMPACT



NF-350

NFO-1


NFO-2

NFO-3

NYF-150-1


コンパクト①

NFシリーズ/その他




**NF-350**

外形寸法：W65.0×D70.5×H17.0  
中皿寸法：54Φ




**NFO-1**

外形寸法：W107.0×D75.3×H15.6  
中皿寸法：W55.0×D46.8×H5.0




**NFO-2**

外形寸法：W107.0×D75.3×H17.1  
中皿寸法：W55.0×D46.8×H5.0



**NFO-3**

外形寸法：W107.0×D75.3×H17.4  
中皿寸法：W55.0×D46.8×H5.0



**NYF-150-1**

外形寸法：W106.0×D72.6×H14.5  
中皿寸法：W55.0×D46.8×H5.0

コンパクト①

NFシリーズ/その他


※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## ■ COMPACT




コンパクトには  
金皿とパフが付きます。




## コンパクト②


NFAシリーズ/その他





**NFA-150(2色)**  
W73.4×D73.4×H16.2




**NFA-150(58φ)**  
W73.4×D73.4×H16.2




**NFE-1500(58φ)**  
W72.0×D83.0×H23.1




**NFA-150(2色) フタトウメイ**  
W73.4×D73.4×H16.2




**NFA-150(58φ) フタトウメイ**  
W73.4×D73.4×H16.2




**NFA-150**  
W73.4×D73.4×H16.2




**NFA-150(角型)**  
W73.4×D73.4×H16.2




**NFA-150(4色) フタトウメイ**  
W73.4×D73.4×H16.2




**NFA-150(角型) フタトウメイ**  
W73.4×D73.4×H16.2



**RG-02**  
W37.0×D37.0×H22.5



**RG-04**  
W40.0×D40.0×H10.5



**34グロス**  
W43.0×D43.3×H21.0

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。  
※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## コンパクト②

NFAシリーズ/その他

■ COMPACT



E-25  
W55.0×D46.8×D5.0

E-22  
W55.0×D46.8×H5.0

E-18(丸)  
58φ



E-19(4穴)  
W20.0×D20.0×H4.0

E-19(3穴)  
W24.0×D16.9×H3.5

E-7B  
W49.2×D22.4×H4.5

E-8  
W45.6×D18.5×H4.5












E-20  
W43.6×D17.5×H4.5

E-26  
43φ

## コンパクト ③

Eシリーズ



※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。  
※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

コンパクト③

Eシリーズ

## ■ COMPACT



AJ-58φ(2段)

AJ-54φ(2段)

AJ-F(横型)

AJ-R(横型)



RG-03  
W46.0×D46.0×H14.0


RG-06  
W47.5×D47.5×H11.5

RGS-10  
W51.0×D51.0×H13.0

RGI-11  
W34.0×D32.0×H10.0


## コンパクト④

AJシリーズ/その他




■ AJ-58φ (2段)

W76.5×D78.0×H24.0




■ AJ-54φ (2段)

W76.0×D76.0×H24.0




■ AJ-F (横型)

W111.0×D73.0×H15.0




■ AJ-R (横型)

W112.5×D74.0×H17.0




■ RG-03

W46.0×D46.0×H14.0




■ RG-06

W47.5×D47.5×H11.5



■ RGS-10

W51.0×D51.0×H13.0



■ RGI-11

W34.0×D32.0×H10.0

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## コンパクト④

AJシリーズ/その他

## ■ MASCARA



RM-03



RM-02



RM-01



RE-02



RM-05A



RM-06A



ダイアルリップペン

# マスカラ

※実物より約50%縮小しています。

品名	RM-03	RM-02	RM-01	RE-02	RM-05A	RM-06A	ダイアルリップペン
寸法mm	W 17.0 D 17.0 H 121.0	W 14.5 D 14.5 H 101.5	W 17.0 D 17.0 H 100.5	W 12.0 D 12.0 H 125.0			
材質	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PP

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

# マスカラ

## ■ SPATULA



GL-36YS



スパチュラS



80スパチュラ



スパチュラL



スパチュラLL



A-スパチュラ-S



A-スパチュラ-M



スパチュラ42



スパチュラ50



スパチュラ60



スパチュラ72



SPATURA L-60



A-スパチュラ-L



NAスパチュラ



N-スパチュラ



E-スパチュラ小



E-スパチュラ大




SPATURA L-70



SPATURA L


# スパチュラ

※実物より約60%縮小しています。




36.0

GL-36YS



44.0

スパチュラS



50.0

80スパチュラ



50.0

スパチュラL




60.0

スパチュラLL




42.0

スパチュラ42




50.0

スパチュラ50




60.0

スパチュラ60




72.0

スパチュラ72



60.0

SPATURA L-60 (PP)




65.0

NAスパチュラ



65.3

N-スパチュラ




74.0

E-スパチュラ小




106.0

E-スパチュラ大




70.0

SPATURA L-70 (PP)



38.0

A-スパチュラ-S




45.5

A-スパチュラ-M



51.0

A-スパチュラ-L



147.0

SPATURA L (PP)

# スパチュラ

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。


## ■ GLASS BOTTLE




## 健食ボトル①

### 規格瓶シリーズ

※実物より約25%縮小しています。



品名	NO.1K	NO.2K	NO.3K	NO.4K	NO.5K	NO.6K	NO.7K	NO.8K	NO.9K	NO.10K	NO.11K	NO.12K	NO.13K
容量(OF)mℓ	14.0	24.0	28.0	37.5	50.0	61.5	75.5	85.5	97.0	108.0	134.0	173.0	206.0
寸法mm	W 25.5	W 30.6	W 31.5	W 35.0	W 38.0	W 40.5	W 43.0	W 45.0	W 47.0	W 48.5	W 51.5	W 55.5	W 58.0
	D 25.5	D 30.6	D 31.5	D 35.0	D 38.0	D 40.5	D 43.0	D 45.0	D 47.0	D 48.5	D 51.5	D 55.5	D 58.0
材質	ガラス												



品名	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7	NO.8	NO.9	NO.10	NO.11	NO.12	NO.13
容量(OF)mℓ	13.0	20.0	25.0	35.0	45.0	55.0	65.0	75.0	85.0	95.0	118.0	163.0	198.0
寸法mm	W 25.5	W 29.0	W 31.5	W 35.0	W 38.0	W 40.5	W 43.0	W 45.0	W 47.0	W 48.5	W 51.5	W 55.5	W 58.0
	D 25.5	D 29.0	D 31.5	D 35.0	D 38.0	D 40.5	D 43.0	D 45.0	D 47.0	D 48.5	D 51.5	D 55.5	D 58.0
材質	ガラス												

#### 品名 NO.14

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

# 健食ボトル①

規格瓶シリーズ






## ■ PLASTIC BOTTLE



# 健食ボトル②

DUMA SPECIALシリーズ

※実物より約40%縮小しています。



品名

DUMA-31030IB  
2813

容量(OF)ml

42.0

寸法mm

W 36.0

D 36.0

H 56.0

PE

DUMA-43050IB  
4015

67.0

W 45.0

D 45.0

H 54.0

PE

DUMA-43075IB  
4015

92.0

W 45.0

D 45.0

H 71.0

PE

DUMA-43100IB  
4015

118.0

W 45.0

D 45.0

H 88.0

PE

DUMA-43150  
4015

165.0

W 44.0

D 44.0

H 124.0

PE

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## 健食ボトル②

DUMA SPECIALシリーズ

■ PLASTIC BOTTLE



## 健食ボトル③

DUMA SPECIALシリーズ

※実物より約35%縮小しています。

品名	DUMA-65150 6017	DUMA-65250 6017	DUMA-65300 6017	DUMA-65500 6017	DUMA-95500 9022	DUMA-95750 9022	DUMA-951000 9022	DUMA-951500 9022
容量(OF)mℓ	210.0	280.0	340.0	560.0	650.0	895.0	1080.0	1570.0
寸法mm	W 67.0 D 67.0 H 75.0	W 67.0 D 67.0 H 96.0	W 67.0 D 67.0 H 117.0	W 67.0 D 67.0 H 180.0	W 99.0 D 99.0 H 96.0	W 99.0 D 99.0 H 128.0	W 99.0 D 99.0 H 159.0	W 99.0 D 99.0 H 222.0
材質	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## 健食ボトル③

DUMA SPECIALシリーズ


## ■ PLASTIC BOTTLE



## 健食ボトル④

DUMA STANDARDシリーズ

※実物より約40%縮小しています。



品名	DUMA-31050IB 2813	DUMA-31075IB 2813	DUMA-31100IB 2813	DUMA-31125IB 2813	DUMA-43156IB 4015	DUMA-43206IB 4015	DUMA-43307IB 4015	DUMA-43407IB 4013	DUMA-43507IB 4015
容量(OF)mℓ	65.0	85.0	106.0	130.0	180.0	230.0	345.0	445.0	545.0
寸法mm	W 44.0	W 44.0	W 44.0	W 44.0	W 60.0	W 60.0	W 69.0	W 69.0	W 69.0
	D 44.0	D 44.0	D 44.0	D 44.0	D 60.0	D 60.0	D 69.0	D 69.0	D 69.0
	H 63.0	H 75.0	H 90.0	H 108.0	H 86.0	H 104.0	H 123.0	H 151.0	H 179.0
材質	PE								

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## 健食ボトル④


DUMA STANDARDシリーズ

## ■ PLASTIC BOTTLE




## 健食ボトル ⑤

規格ボトル Bシリーズ



品名	B-3	B-5	B-6	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13
容量(OF)mℓ	28.5	51.0	61.5	83.5	91.0	107.0	133.0	175.0	206.0
寸法mm	W 30.8	W 37.5	W 38.0	W 42.5	W 43.0	W 45.3	W 49.2	W 53.7	W 56.2
	D 30.8	D 37.5	D 38.0	D 42.5	D 43.0	D 45.3	D 49.2	D 53.7	D 56.2
材質	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PP・PE	PE	PE



品名	B-14	B-15	B-16	S-10	S-11	S-12
容量(OF)mℓ	265.0	372.0	504.0	107.0	136.0	175.0
寸法mm	W 60.8	W 68.8	W 76.7	W 45.3	W 49.2	W 53.7
	D 60.8	D 68.8	D 76.7	D 45.3	D 45.3	D 53.7
材質	PE	PE	PE	PE	PE	PE

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

# 健食ボトル⑤

規格ボトル Bシリーズ

## ■ PLASTIC BOTTLE




■付属品とキャップの組み合わせ

防湿ポリ中栓



+




+

キャップ  
(パッキン無し)


キャップ  
(パッキン付き)

# 健食ボトル ⑥

J-MEDICシリーズ



品名	J-MEDIC-No.3T	J-MEDIC-No.4T	J-MEDIC-No.5T	J-MEDIC-No.6T	J-MEDIC-No.7T	J-MEDIC-No.8T
容量(OF)ml	29.4	39.3	50.0	68.1	79.9	91.2
寸法mm	W 31.5 D 31.5 H 52.0	W 31.5 D 31.5 H 67.0	W 33.0 D 33.0 H 77.4	W 41.8 D 41.8 H 65.3	W 41.8 D 41.8 H 75.3	W 41.8 D 41.8 H 82.4
材質	PET	PET	PET	PET	PET	PET



品名	J-MEDIC-No.9T	J-MEDIC-No.10T	J-MEDIC-No.11T	J-MEDIC-No.12T	J-MEDIC-No.13T
容量(OF)ml	99.6	113.4	138.8	175.6	204.3
寸法mm	W 41.8 D 41.8 H 89.6	W 49.0 D 49.0 H 76.6	W 49.0 D 49.0 H 90.7	W 51.0 D 51.0 H 105.0	W 52.5 D 52.5 H 115.0
材質	PET	PET	PET	PET	PET

※品名の数字は使用目安量です。現品にて充填・対内容物テストを行い、ご確認ください。

※一部規格・仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

※付属品等につきましては担当営業にお尋ねください。

## 健食ボトル⑥

J-MEDICシリーズ



品名	新Hシングル	新H金冠Aタイプ	新H金冠Bタイプ	BSシングル	AM ローション
寸法	W24.7×H26.0	W26.4×H30.0	W26.4×H28.0	W25.8×H24.3	W27.4×H26.2
適合容器	※ページ内共通	※ページ内共通	※ページ内共通	※ページ内共通	※ページ内共通



品名	DH CAP	BSダブル	AFローション	ADローション
寸法	W29.5×H26.0	W34.5×H29.6	W29.2×H26.0	W29.2×H27.5
適合容器	※ページ内共通	※ページ内共通	※ページ内共通	※ページ内共通

※ページ内共通適合容器

ES-100・120 SA-120 HI-20・30・40・50・60・80・100・120・150	APJ-100・120・150 FA-100・120
--	-------------------------------

# CAP

lotion cap-1



品名	HI-20・30・40用 1/ペーツcap	HI-20・30・40用 2/ペーツcap	HI-50・60用 1/ペーツcap	HI-50・60用 2/ペーツcap	HI-80用 1/ペーツcap	HI-80用 2/ペーツcap	HI-100・120用 1/ペーツcap	HI-100・120用 2/ペーツcap	HI-150用 1/ペーツcap	HI-150用 2/ペーツcap	HI-100・120用 金冠cap
寸法	W29.5×H26.9	W30.5×H29.6	W34.0×H27.2	W34.0×H29.9	W37.0×H27.5	W38.5×H30.2	W42.0×H27.7	W42.0×H30.4	W45.4×H28	W45.5×H30.7	W43.0×H29.0
適合容器	HI-20・30・40	HI-20・30・40	HI-50・60	HI-50・60	HI-80	HI-80	HI-100・120	HI-100・120	HI-150	HI-150	HI-100・120



品名	HI-150用 金冠cap	HIP-100・120用 1/ペーツcap	HIP-150用 1/ペーツcap	HIP-T100・120用 1/ペーツcap	HIP-T150用 1/ペーツcap	HIP-T180用 1/ペーツcap	HIP-T250用 1/ペーツcap	HIP-100・120用 2/ペーツcap	HIP-150用 2/ペーツcap	FIP-100・120用 1/ペーツcap	FIP-150用 1/ペーツcap
寸法	W46.0×H29.5	W37.5×H21.0	W40.5×H21.0	W39.0×H32.8	W42.0×H32.8	W45.6×H32.8	W49.5×H33.0	W38.0×H33.0	W41.0×H33.0	W42.2×H32.0	W42.0×H34.0

適合容器	HI-150	HIP-100・120 KIP-100・120 FIP-100・120 PIP-100・120・150 AIP-100・120・150 HC-120・150 S-HIP-100・120	HIP-150・200 KIP-150・200 FIP-150・200 PIP-200 AIP-200 S-HIP-150・200 S-HIP-100・120	HIP-100・120 KIP-100・120 FIP-100・120 PIP-100・120・150 AIP-100・120・150 HC-120・150 S-HIP-100・120	HIP-150・200 KIP-150・200 FIP-150・200 PIP-200 AIP-200 S-HIP-150・200 S-HIP-100・120	HIP-180・200 HIPP-200 S-HIP-200 A-TIP-150	S-HIP-250・300 A-TIP-200	HIP-100・120 KIP-100・120 FIP-100・120 PIP-100・120・150 AIP-100・120・150 HC-120・150 S-HIP-100・120	HIP-150・200 KIP-150・200 FIP-150・200 PIP-200 AIP-200 S-HIP-150・200 A-TIP-120	HIP-100・120 KIP-100・120 FIP-100・120 PIP-200 AIP-200 S-HIP-150・200 S-HIP-100・120	HIP-100・120 KIP-100・120 FIP-100・120 PIP-200 AIP-100・120・150 AIP-200 S-HIP-150・200 A-TIP-120	HIP-150・200 KIP-150・200 FIP-150・200 PIP-200 AIP-100・120・150 AIP-200 S-HIP-150・200 A-TIP-120
------	--------	--	---	--	---	---	----------------------------	--	---	---	--	--




品名	FIP-100・120用 2/ペーツcap	FIP-150用 2/ペーツcap	HC-LM 1/ペーツcap	HC-LL 1/ペーツcap	HC-LM 2/ペーツcap	HC-LL 2/ペーツcap	DC-LM 2/ペーツcap	DC-LL 2/ペーツcap
寸法	W42.0×H34.0	W46.0×H34.0	W42.2×H32.0	W45.4×H32.0	W45.0×H37.6	W49.0×H37.9	W44.162×H37.5	W47.842×H37.8

適合容器	HIP-100・120 KIP-100・120 FIP-100・120 SIP-100・120 PIP-100・120・150 AIP-100・120・150 HC-120・150 S-HIP-100・120	HIP-150・200 KIP-150・200 FIP-150・200 PIP-200 AIP-200 S-HIP-150・200 A-TIP-120	HIP-100・120 KIP-100・120 FIP-100・120 PIP-100・120・150 AIP-100・120・150 HC-120・150 S-HIP-100・120	HIP-150・200 KIP-150・200 FIP-150・200 PIP-200 AIP-200 S-HIP-150・200 A-TIP-120	HIP-100・120 KIP-100・120 FIP-100・120 PIP-100・120・150 AIP-100・120・150 HC-120・150 S-HIP-100・120	HIP-150・200 KIP-150・200 FIP-150・200 PIP-200 AIP-200 S-HIP-150・200 A-TIP-120	HIP-100・120 KIP-100・120 FIP-100・120 PIP-200 AIP-100・120・150 AIP-200 S-HIP-150・200 A-TIP-120	HIP-100・120 KIP-100・120 FIP-100・120 PIP-200 AIP-100・120・150 AIP-200 S-HIP-150・200 A-TIP-120
------	---	---	--	---	--	---	--	--

\* A-ラッパ中栓対応可能キャップ


# CAP

lotion cap-2



品名	AP-SS	DSDP-TSSM cap	DSDP-TSSM 中栓	AP-SS ヒンジcap	AP-S (詰め替えcap)	DSDP-S	HIP-30用 1φ用cap	HIP-50用 1φ用cap	HC-50用 1φ用cap	AS-S	DSDP-TS cap	DSDP-TS 中栓	DSDP-TSM cap	DSDP-TSM 中栓(2φ・1φ)	HIP-30mlR 1φ用cap (4φ)	ラッパ中栓S (4φ)	HIP-30用 ヒンジcap	FIP-30用 1φ用cap	HIP-100・120用 ヒンジcap
寸法	W22.2×H16.5	W21.8×H29.0	W14.2×H25.0	W21.5×H19.4	W24.0×H19.5	W24.5×H21.0	W30.0×H21.0	W31.0×H25.0	W32.0×H24.0	W24.0×H24.5	W25.0×H29.5	W17.5×H23.0	W25.0×H29.5	W17.5×H23.0	W29.5×H24.0	W29.5×H22.5	W31.5×H25.0	W39.5×H28.0	

適合容器	APJDP-30 HIP-12・20 JIP-50 NNDP-15・20 RDP-30 NDP-50・80・100・120 CDP-50・100・120	※DSDP-TSSM中栓はDSDP-TSSMcapとセットでお使いいただけます。	APJDP-30 HIP-12・20 JIP-50 NNDP-15・20 RDP-30 NDP-50・80・100・120 CDP-50・100・120	APJDP-50 DSDP-50 HIP-30・40・50・60 HIPL-80・100・120	HIPP/HIPE-30・50・60・80 NNDP-45・60・120・150(Z-200) KIP-30・50 FIP-30・50 S-HIP-30・50	RDP-50 KIP-30・50 FIP-30・50 PIP-50 HC-50	AIP-50 LIP-50 PIP-50	SIP-50	※ラッパ中栓用	※DSDP-TS中栓は、DSDP-TScapとセットでお使いいただけます。	※DSDP-TSM中栓は、DSDP-TSMcapとセットでお使いいただけます。	※ラッパ中栓Sは、HIP-30用ラッパ中栓用capとセットでお使いいただけます。	HIP-30・50・60 HIP-30・50・60・80 S-HIP-30・50	HIP-30・50・60 HIP-30・50・60・80 S-HIP-30・50	HIP-100・120・150・180・200 HIP-100・120・150・200・250・300 S-HIP-100・120・150・200
------	--	--	--	---	---	---	----------------------------	--------	---------	---------------------------------------	---	--	--	--	---



品名	HIP-150用 ヒンジcap	HIP-200用 ヒンジcap	マットヒンジキャップ	AP-L	DSDP-L	AS-L	TI-W	JD-1 ローションcap	24φアルミcap	27φアルミcap	FIP用ローションcap	MIP用2φ用cap	DSDP-TLcap	DSDP-TL 中栓(2φ・1φ)	DSDP-TLMcap	DSDP-TLM 中栓(2φ・1φ)
寸法	W41.0×H27.0	W46.0×H28.5	W33.8×H24.65	W28.5×H23.2	W29.84×H24.0	W28.5×H30.5	W36.0×H29.0	W36.0×H29.0	W27.0×H14.5	W27.0×H14.5	W31.2×H31.5	W31.0×H35.3	W29.0×H34.15	W19.5×H28.0	W29.0×H38.7	W17.5×H23.0

適合容器	HIP-150・180・200 HIPP-150・200・250・300 S-HIP-150・200 A-TIP-120	HIP-200 HIP-200・250・300 S-HIP-200 A-TIP-150	APJDP-100・120・150 DSDP-80・100・120・150 QIP-80・100・120・150・200 RIP-100・120・150・200	NNDP150 (Z-1000) ESPP-150・200 MIP-100・120・150・200 SIP-100・120・150・200	AIP-100・120・150・200 LIP-100・120・150・200 FIP-80・100・120・150・200 HC-120・150	HIP-60D・80・100・120・150・180・200 KIP-80・100・120・150・200・230 S-HIP-100・120・150・200・250・300 A-TIP-120・150・200	KDP-230 PIP-100・120・150・200 WIP-150・180・200	JIP-60・100・120・150・200 OIP-100・120・150・200
------	---	--	---	--	--	--	---	---

適合容器	S-HIP-250・300 A-TIP-200	HIPP-30・50・60・80 APP-30・50・80 RPP-30・50・80 HIPP(100~300)	ESPP-150・200 APP(100~300) RPP(100~300) HIPP(100~300)	S-HIP(100~300) A-HIP(100~200) A-FIP(100~200) A-RIP(100~200)	HIP-100・120 FIP-100・120 PIP-100・120・150 AIP-100・120・150 HC-120・150 HIPP-100・120 FIPP-100・120	HIP-150 FIP-150 PIP-200 AIP-200 HIPP-150 FIPP-150 A-TIP-120 S-HIP-150	HIP-200 FIP-200 HIPP-200 FIPP-200 A-TIP-150 S-HIP-200	FA-100・120 SA-120 APJ-100・120・150 HI-20・30・40・50・60・80・100・120・150 ES-100・120
------	----------------------------	---	---	--	--	--	--	---



\* A-ラッパ中栓対応可能キャップ

# CAP

lotion cap-3

	*	*	*	*	*	*	*
品名	D-HIP-100・120用 2パーツcap	D-HIP-150用 2パーツcap	D-FIP-100・120用 2パーツcap	D-FIP-150用 2パーツcap	D-HC-LM 2パーツcap	D-HC-LL 2パーツcap	D-DC-LM 2パーツcap
寸法	W39.0×H33.0	W42.0×H33.0	W42.0×H34.0	W46.0×H34.0	W45.0×H37.6	W49.0×H37.9	W44.162×H37.5
適合容器	HIP-100・120 KIP-100・120 FIP-100・120 PIP-100・120・150 AIP-100・120・150 HC-120・150 S-HIP-100・120	HIP-150・200 KIP-150・200 FIP-150・200 PIP-200 AIP-200 S-HIP-150・200	HIP-100・120 KIP-100・120 FIP-100・120 PIP-100・120 AIP-100・120・150 S-HIP-100・120	HIP-150・200 KIP-150・200 FIP-150・200 PIP-200 AIP-200 S-HIP-150・200	HIP-100・120 KIP-100・120 FIP-100・120 PIP-100・120・150 AIP-100・120・150 HC-120・150 S-HIP-100・120	HIP-150・200 KIP-150・200 FIP-150・200 PIP-200 AIP-200 S-HIP-150・200	HIP-100・120 KIP-100・120 FIP-150・200 PIP-200 AIP-100・120・150 AIP-200 HC-120・150 S-HIP-100・120


	*	*	*	*	*	*	*
品名	D-HIP-50gW 2パーツcap	D-FIP-30gW 2パーツcap	D-FIP-50gW 2パーツcap	D-HC-CM 2パーツcap	D-HC-CL 2パーツcap	D-DC-CM 2パーツcap	D-DC-CL 2パーツcap
寸法	W65.0×H20.7	W59.4×H19.0	W67.4×H20.7	W61.3×H20.85	W69.4×H22.05	W61.4×H20.9	W70.08×H22.0
適合容器	HIP-50gW FIP-50gW JIP-50gW HIPPW-30g・40g・50g・60g FIPPW-30g・50g	FIP-30gW JIP-30gW	HIP-50gW FIP-50gW JIP-50gW HIPPW-30g・40g・50g・60g FIPPW-30g・50g	FIP-30gW JIP-30gW	HIP-50gW FIP-50gW JIP-50gW HIPPW-30g・40g・50g・60g FIPPW-30g・50g	FIP-30gW JIP-30gW	HIP-50gW FIP-50gW JIP-50gW HIPPW-30g・40g・50g・60g FIPPW-30g・50g

### ■ ダイヤカットタイプインナーパーツ

既存2パートキャップのインナーパーツに  
ダイヤカットを施しました。  
従来とは違う重厚感のある雰囲気を演出できます。



ローションキャップ用



クリームキャップ用

# CAP

lotion cap-Inner variation

\* A-ラッパ中栓対応可能キャップ

	<b>M-HI-50g用 1ペーツ</b>		<b>M-HIPPW-30・50g用 1ペーツ</b>							
<b>品名</b>										
<b>寸法</b>	W61.5×H16.2		W64.4×H16.5							
<b>適合容器</b>	HIP-50g HIP-50g HIP-30gW		HIPPW-30g・40g・50g・60g FIPPW-30g・50g HIP-50gW							
	<b>M-HIP-30ml用 1ペーツcap</b>		<b>M-HIP-50・60ml用 1ペーツcap</b>		<b>M-HIP-T100・120ml用 1ペーツcap</b>		<b>M-HIP-T150ml用 1ペーツcap</b>		<b>M-HIP-T180ml用 1ペーツcap</b>	
<b>品名</b>										
<b>寸法</b>	W29.5×H26.3	W31.0×H25.0	W39.0×H32.8	W42.0×H32.8	W45.6×H32.8					
<b>適合容器</b>	HIP-30・40 S-HIP-30・50 HIP-30mlW	HIP-50・60	HIP-100・120 A-HIP-80・100・120 S-HIP-80・100・120	HIP-150 A-HIP-150 TIP-120 A-TIP-120 S-HIP-150	HIP-180・200 A-HIP-180・200 A-TIP-150 S-HIP-200	Z-1000				
	<b>M-HIP-30・40ml用 オーバーcap</b>		<b>M-HIP-50・60ml用 オーバーcap</b>		<b>M-HIP-50mlW用 オーバーcap</b>		<b>M-HIP-100・120ml用 オーバーcap</b>		<b>M-HIP-150ml用 オーバーcap</b>	
<b>品名</b>										
<b>寸法</b>	W29.5×H50.0	W31.0×H50.0	W34.5×H50.0	W39.0×H50.0	W42.0×H50.0					
<b>適合容器</b>	HIP-30・40 S-HIP-30・50 HIP-30mlW	HIP-50・60	HIP-50mlW	HIP-100・120 A-HIP-80・100・120 S-HIP-100・120	HIP-150 A-HIP-150 TIP-120 A-TIP-120 S-HIP-150	HIP-200 A-HIP-180・200 A-TIP-150 S-HIP-200				

# CAP

mat cap

## ■ マットキャップシリーズ

既存キャップの表面がマットになったキャップシリーズです。優しく落ちていた質感となっており、塗装など2次加工を必要とせずマットな質感を表現できるため、環境にも配慮することができます。



■ 他にも適合容器がございますのでお問い合わせください



品名	Khシングル	Khシングル金冠	AMクリーム30	AFクリーム S	ADクリーム S	ES-30g
寸法	W44.0×H15.3	W44.5×H17.0	W46.0×H16.0	W49.8×H15.0	W49.8×H17.0	W55.5×H16.5
適合容器	KH-20・30・40g AO-30g	KH-20・30・40g AO-30g	KH-20・30・40g AO-30g	KH-20・30・40g AO-30g	KH-20・30・40g AO-30g	ES-30g/HI-30・40g AO-60・80g/KH-50g



品名	ES-40g
寸法	W59.3×H16.6
適合容器	ES-40g/HI-50g



品名	HIPP-50g用アルミキャップ (ローレット無し)	HIPP-50g用アルミキャップ (ローレットあり)	HIPP-120g用アルミキャップ (ローレット無し)	HIPP-120g用アルミキャップ (ローレットあり)
寸法	W57.0×H12.0	W57.0×H12.0	W57.0×H12.0	W57.0×H12.0
適合容器	HIPP-50g JPP-50g DM-30g	HIPP-50g JPP-50g DM-30g	WPP-100g HIPP-120g JPP-120g	WPP-100g HIPP-120g JPP-120g

# CAP

cream cap-1



品名	HI-30・40g用 1パート	HI-30・40g用 2パート	HI-30・40g用 金冠キャップ	FIP-30g用 2パートcap	JD-30gクリームキャップ	AFクリーム L	ADクリーム L
寸法	W55.5×H15.7	W55.5×H17.5	W56.7×H16.9	W59.5×H19	W59.5×H20	W55.5×H15.2	W55.5×H17.2
適合容器	ES-30g/HI-30・40g AO-60・80g KH-50g FIP-30g HIP-30g HIP-30gDX	ES-30g/HI-30・40g AO-60・80g/BS-60g AO-60・80g FIP-30g HIP-30g HIP-30gDX	ES-30g/HI-30・40g AO-60・80g KH-50g FIP-30g HIP-30g HIP-30gDX	ES-30g/HI-30・40g AO-60・80g KH-50g FIP-30g HIP-30g HIP-30gDX	ES-30g/HI-30・40g AO-60・80g KH-50g FIP-30g HIP-30g HIP-30gDX	ES-30g/HI-30・40g AO-60・80g KH-50g FIP-30g HIP-30g HIP-30gDX	ES-30g/HI-30・40g AO-60・80g KH-50g FIP-30g HIP-30g HIP-30gDX



品名	HIP-30gDX用 1パート	HIP-30gDX用 2パート	HI-50g用 1パート	HI-50g用 2パート	HI-50g用 金冠キャップ	ジョーヌ60c
寸法	W50.1×H15.0	W56.3×H17.5	W61.5×H16.2	W61.5×H18.0	W62.8×H17.0	W56.3×H17.2
適合容器	ES-30g/HI-30・40g AO-60・80g KH-50g FIP-30g HIP-30g HIP-30gDX	ES-30g/HI-30・40g AO-60・80g KH-50g FIP-30g HIP-30g HIP-30gDX	ES-40g/HI-50g HIP-50g HIP-30gW	ES-40g/HI-50g HIP-50g HIP-30gW	ES-40g/HI-50g HIP-50g HIP-30gW	ES-30g/HI-30・40g AO-60・80g/BS-60g KH-50g HIP-30g HIP-30gDX



品名	HIPPW-30・50g用 1パート	HIPPW-100・120g用 1パート	HC-CM 2パート	HC-CL 2パート	FIPPW-30・50g用 1パート	FIPPW-100・120g用 1パート
寸法	W64.4×H16.5	W78.3×H21.5	W61.3×H20.85	W69.4×H22.05	W66.0×H16.0	W81.3×H22.6
適合容器	HIP-50gW FIP-50gW JIP-50gW HIPPW-30g・50g FIPPW-30g・50g	HIPPW-100g・120g FIPPW-100g・120g	FIP-30gW JIP-30gW	HIP-50gW FIP-50gW JIP-50gW HIPPW-30g・50g FIPPW-30g・50g	HIP-50gW FIP-50gW JIP-50gW HIPPW-30g・50g FIPPW-30g・50g	HIPPW-30g・50g FIPPW-30g・50g



品名	HIP-50gW用 2パート	FIP-30gW用 2パート	FIP-50gW用 2パート	DC-CM 2パート	DC-CL 2パート
寸法	W65.0×H20.7	W59.4×H19.0	W67.4×H20.7	W61.4×H20.9	W70.08×H22.0
適合容器	HIP-50gW FIP-50gW JIP-50gW HIPPW-30g・50g FIPPW-30g・50g	FIP-30gW JIP-30gW	HIP-50gW FIP-50gW JIP-50gW HIPPW-30g・50g FIPPW-30g・50g	FIP-30gW JIP-30gW	HIP-50gW FIP-50gW JIP-50gW HIPPW-30g・50g FIPPW-30g・50g

CAP

cream cap-2

※この2つはディスペンサーとオーバーキャップをクロスで使えます。



品名 L-24 ポンプ



品名 L-25 ポンプ



品名 Z-200-C036



品名 Z-200-C024



品名 Z-200-C022



品名 Z-200-C035



品名 Z-200-C023



品名 AZ-200



品名 L-22 ポンプ



品名 Z-100-101



品名 AP-MSディスペンサー  
AP-MSオーバーキャップ



品名 AS-MSディスペンサー  
AS-MSオーバーキャップ

寸法 W26.5×H45.5

寸法 W25.0×H45.5

寸法 W26.5×H48.0

寸法 W27.0×H48.0

寸法 W27.0×H47.0

寸法 W28.5×H49.0

寸法 W30.5×H52.0

寸法 W29.0×H47.3

寸法 W24.0×H43.0

寸法 W22.0×H39.4

寸法 W26.0×H40.0

寸法 W26.0×H40.0

適合容器  
※ページ内共通  
適合容器

※L-22、P-22、AP-MSディスペンサー、AS-MSディスペンサー共通適合容器

適合容器  
AP-MSディスペンサー  
AS-MSオーバーキャップ

寸法

寸法

寸法

寸法

寸法

寸法

寸法

寸法

寸法



品名 AS-ディスペンサー



品名 AP-Mディスペンサー  
AP-Mオーバーキャップ



品名 AP-Mディスペンサー  
AS-Mオーバーキャップ



品名 AP-Mディスペンサー  
HC-Mオーバーキャップ



品名 AP-Mディスペンサー  
DC-Mオーバーキャップ



品名 AP-Mディスペンサー  
AF-Mオーバーキャップ



品名 AP-Mディスペンサー  
JD-Sオーバーキャップ



品名 AP-Mディスペンサー  
ND-Mオーバーキャップ



品名 AP-ディスペンサー  
すそ1.3mm



品名 N-AS-ディスペンサー  
すそ2.5mm

寸法

寸法

寸法

寸法

寸法

寸法

寸法

寸法

寸法

適合容器

AP-30・60  
APJ-30、  
NH エッセンス  
NH-15、ATP-30

※AP-Mディスペンサー、AP-ディスペンサーすそ1.3、  
N-AS-ディスペンサーすそ2.5共通適合容器

※Z-ディスペンサー共通適合容器

AP-30・60 ESD-30・40・50 DFA-120 APJD-30・100・120・150 HID-20・30・40・50・60・80・100・120・150 NH エッセンス	NH-15 ATP-30 DSDP-50 APJDP-50 HIP-30・40・50・60 HIPP-30・50・60・80 その他PET(30・50・60)
---	--

※AP-Mディスペンサー、AP-ディスペンサーすそ1.3、  
N-AS-ディスペンサーすそ2.5共通適合容器

APJD-100・120 ESD-30・40・50、DFA-120 HID-20・30・40・50・60・80・100・120・150 APJDP-50、DSDP-50、HIP-30・40・50・60 HIPP-30・50・60・80、KIP-30・50 その他PET(30・50・60)
---

CAP

dispenser-1

■ TOPcap/OVcap等適合CAPについては担当営業にお問い合わせください



品名	NNDP-45用	NNDP-120用Wコア	ES-ディスペンサー	L-28 ポンプ	AP-ML 金冠	AP-ML 金冠 DC-MLオーバーキャップ
寸法	W30.0×H46.9	W40.0×H47.0	W32.0×H47.0	W31.0×H55.0	W31.0×H55.5.0	W31.0×H55.5.0
適合容器	Z-200-C024などの オーバーキャップとして NND-30 NNDP-45に適合	Z-200-C024などの オーバーキャップとして NND-120 NNDP-150 (Z-200)	ESD-30・40・50	※共通適合容器	※共通適合容器	※共通適合容器



品名	Z-155-C110	Z-155-C112	Z-500-C012	Z-500-C014	Z-500-C018	KID-35・50 ディスペンサー
寸法	W28.0×H48.0	W28.0×H48.0	W30.1×H50.7	W29.5×H51.0	W28.9×H47.7	W28.9×H47.7
適合容器	※共通適合容器 (正倒立仕様有)	※共通適合容器	※共通適合容器	※共通適合容器	※共通適合容器	KID-35・50

CAP  
+  
dispenser-2

#### ※共通適合容器一覧

ESPP-150・200	NNDP-150
DSDP-80・100・120・150	HIP-100・120・150・200
APJP-100・120・150	その他PET(80~200)

■ TOPcap/OVcap等適合CAPについては担当営業にお問い合わせください



品名	Z-1000-C043	Z-1000-C001	Z-1000-C009
寸法	W28.0×H48.5	W28.0×H52.4	W28.0×H49.0
適合容器	※共通適合容器	※共通適合容器	※共通適合容器



品名	Z-505-C167	Z-305-C167	T-305-14	Z-1000-C041	Z-1000-24-R41
寸法	W55.0×H55.0×28.0φ	W55.0×H55.0×28.0φ	W80.0×H68.5×28.0φ	W28.0×H49.0	W28.0×H34.1
適合容器	※共通適合容器 (正倒立仕様有)	※共通適合容器 (正倒立仕様有)	※共通適合容器 (正倒立仕様有)	※共通適合容器	※共通適合容器

# CAP

dispenser-3

※共通適合容器一覧

ESPP-150・200	NNDP-150
DSDP-80・100・120・150	HIP-60D・100・120・150・200
APJDP-100・120・150	その他PET(80~200)



品名 Z-25-SO-1-001(39-0)

寸法 W14.5×H35.5

※オーバーキャップ2種あります

品名 Z-35-SO1-1-0049(39-0)

寸法 W20.0×H39.5

※オーバーキャップ2種あります

品名 Z-35-SKO2

寸法 W20.0×H39.5

品名 P-22 ポンプ

寸法 W24.0×H43.0

※L-22,P-22共通適合容器

品名 P-24 ポンプ

寸法 W24.0×H47.5

※L-24,P-24共通適合容器



品名 Z-155-1K02PCV427

寸法 W29.0×H47.0

品名 Z-155-C116

寸法 W28.0×H43.4

※ファインミスト

品名 Z-155-C114

寸法 W24.4×H43.9

※ファインミスト

品名 Z-155-C094

寸法 W24.4×H43.9

# CAP

dispenser-4

■ TOPcap/OVcap等適合CAPについては担当営業にお問い合わせください



品名  
寸法

---

Z-3000-C169  
W36.0×H41.5



Z-3000-C170  
W36.0×H41.5



Z-3000-C173  
W36.0×H43.0



Z-3000-C174  
W36.0×H43.0

※このページのポンプのサイズ表記は  
ネック部の (W=Φ) と高さ (H) です。

# CAP

dispenser-5

色名 ボーンホワイト	オニキスブラック	キャスパー ホワイト	ニュートラルグレイ	コンクリートグレイ	スモーキーホワイト	ヨコハマブルー
色名 フューシャピンク	ベイビーピンク	プリティピンク	レモン	ピスタチオグリーン	キャスパー ブラック	ミルキー ホワイト
色名 ノエルホワイト	ピュアシルバー	シャンパンゴールド	ピュアゴールド	リッチゴールド	レディゴールド	ローズレッド

# CAP

dispenser-Color variation

- コアポンプ標準カラー21色
- ロット1,000ヶ単位から対応します
- 豊富な対応機種・サイズからご選びいただけます

※対応機種一覧

Z-75 CORE series  
Z-150 CORE series  
Z-155 CORE series  
Z-200 CORE series

Z-500 CORE series  
Z-700 CORE series  
Z-1000 CORE series



品名  
寸法

Aスパイド  
W24.5×H41.0

Aスパイド  
W24.5×H41.0

Aスパイド  
W24.5×H41.0

適合容器例



A-30D

BS-30mL

NS-50mL

KIP-30mL

DSD-30mL

AP-30mL

HID-30mL

HIP-30mLW

QIP-50mL

FIP-50mL

HIPL-80mL

CAP

Aスパイド

■ 他にも適合容器がございますのでお問い合わせください



LF-K・M用  
(2φ)



LF-O・A・E用  
(1.8φ)



AP-SS  
(3φ)



AP-SS  
(5φ)



AP-SS  
(7φ)



DSDP-S  
(3φ)



DSDP-S  
(5φ)



DSDP-S  
(8φ)



DSDP-TS  
(2φ)



DSDP-TSM  
中栓(2φ・1φ)



ラッパ中栓S  
(4φ)



DSDP-L  
(1.5φ)



DSDP-L  
(3φ)



DSDP-L  
(5φ)



DSDP-L  
(6φ)



DSDP-L  
(8φ)



DSDP-TL  
(1φ・2φ)



DSDP-TLM  
中栓(2φ・1φ)



VIP用  
(3φ)



VIP用  
(5φ)



VIP用  
(8φ)



A-HIP  
中栓(1.5φ)



A-HIP  
中栓(3φ)



A-HIP  
中栓(5φ)



A-HIP  
中栓(8φ)



A-ラッパ  
中栓(3φ)



A-ラッパ  
中栓(4φ)



A-ラッパ  
中栓(8φ)



E-HIP用  
中栓(4φ)

# 中栓

中栓1(樹脂用)

樹脂用



MI中栓  
(3φ)



MI中栓  
(1.5φ)



MI-T中栓  
(1.5φ)



MI-T中栓  
(2.5φ)



DM中栓  
(3φ)



DM中栓  
(1.5φ)



DM-T中栓  
(1.5φ)



DM-T中栓  
(0.8φ)

硝子用



SS-3φ



SS-4.7φ



SS-8φ



SSトンガリ  
(2φ)

# 中栓

中栓2(樹脂・硝子用)