HIP-12
(ダイレクトブロー)

HIP-20
(ダイレクトブロー)

HIP-30

HIP-40

HIP-50

HIP-60

HIPL-80

HIPL-100

HIPL-120

HIP-30g

HIP-50g

HIP-30gW

HIP-50gW

HIP-1

樹脂：PET

※実物より約45%縮小しています。

HIPシリーズは、オーソドックスな原形を残した正円断面のボトルデザインを採用したPET容器です。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。

※赤枠内が
印刷可能範囲です。



品名	HIP-12	HIP-20(A)	HIP-30	HIP-40	HIP-50	HIP-60	HIPL-80	HIPL-100	HIPL-120	HIP-30g	HIP-50g	HIP-30gW	HIP-50gW
容量(OF)mℓ	16.5	25.0	38.0	47.0	58.0	66.5	89.0	110.0	131.0	35.0	55.0	38.7	61.9±1.0
寸法mm	W 25.5	W 26.5	W 30.0	W 30.0	W 31.5	W 31.7	W 38.5	W 39.5	W 39.5	W 55.3	W 62.0	W 61.8	W 65.5
	D 25.5	D 26.5	D 30.0	D 30.0	D 31.5	D 31.7	D 38.5	D 39.5	D 39.5	D 55.3	D 62.0	D 61.8	D 65.5
	H 52.5	H 67.5	H 78.0	H 90.2	H 102.4	H 112.4	H 106.8	H 121.5	H 140.3	H 31.0	H 35.3	H 35.1	H 41.4
材質	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET
中栓	AP-SS3・5φ・7φ		DSDP-S3・5・8φ,TS,TSM							ー	ー	30g用中ブタ	JPP-50g用中ブタ
主な適合キャップ	●樹脂 SS (HIP-12・20適合キャップ共通)		●樹脂 S (HIP-30・40・50・60 (インジェクションブロー) 適合キャップ共通)								HIシリーズと同じ		HIP-50gW用

■HIPシリーズ適合キャップ

● 樹脂 SS ● 樹脂 S
※掲載されているCAPは一例です。
詳しくはCAPページをご覧下さい。

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。　※実物より約30%縮小しています。

HIP-1

樹脂:PET(インジェクションブロー)

HIP-60D
(ダイレクトブロー)

HIP-80

HIP-100

HIP-120

TIP-120

HIP-150

HIP-180

HIP-200

HIP-100・120用
ツライチヒンジ

HIP-200用
ツライチヒンジ

HIP-100・120用
オーバーキャップ

HIP-150用
オーバーキャップ

HIP-200用
オーバーキャップ

HIP-2

樹脂：PET

※実物より約25%縮小しています。

HIPシリーズは、オーソドックスな原形を残した正円断面のボトルデザインを採用したPET容器です。

イメージカットはあくまでデザインの一例です。用途に合わせて様々なニーズにお応えします。デザインの無断複製及び無断転載は固くお断りします。

※赤枠内が
印刷可能範囲です。

（ダイレクトブロー）

品名	HIP-60D	HIP-80	HIP-100	HIP-120	TIP-120	HIP-150	HIP-180	HIP-200
容量(OF)mℓ	71.5	90.0	112.0	133.5	134.0	167.0	199.0	216.5
寸法mm	W 38.5	W 38.5	W 39.5	W 39.5	W 42.5	W 42.5	W 45.6	W 46.5
	D 38.5	D 38.5	D 39.5	D 39.5	D 42.5	D 42.5	D 45.6	D 46.5
	H 80.9	H 105.0	H 120.5	H 139.5	H 122.1	H 148.5	H 152.9	H 159.0
材質	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET
中栓 A-中栓	DSDP-L1.5・3・5・6φ・8φ,TL,TLM（HIP-60～HIP-200まで適合中栓共通） ＊		＊	＊		＊		＊
主な適合キャップ	● 樹脂 L （HIP-60D～200適合キャップ共通）				● 樹脂 LL （HIP-150～200適合キャップ共通）			

■HIPシリーズ適合キャップ

● 樹脂 L　● 樹脂 LL

※掲載されているCAPは一例です。
詳しくはCAPページをご覧下さい。

＊被せ中栓対応（A-HIP）

HIP-2

樹脂：PET（インジェクションブロー）

※ホットスタンプ等、デザインによって多少印刷範囲が狭くなる場合がありますので、詳しくは担当営業にお尋ねください。　※実物より約30%縮小しています。